This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ *Manténgase siempre dentro de la legalidad* Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página `http://books.google.com`


1837
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE
HOMOEOPATHIC
LIBRARY


THE GIFT OF

H610.2
C14


1837
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE
HOMOEOPATHIC
LIBRARY


THE GIFT OF

H610.2
C14

PEQUENO

Guia Homœopathico

Para uso do Povo

PEQUENO

Guia Homœopathico

Para uso do Povo

PELO

DR. NILO CAIRO

Engenheiro militar, doutor em medicina e Redactor da
Revista Homœopathica do Paraná.

1907

EDIÇÃO DA LIVRARIA ECONOMICA
Annibal Rocha & C.
CURITYBA, PARANAGUÁ E PONTA GROSSA
PARANA'

Prefacio

Publicando o presente *Guia Homœopathico*, não nos movem outros intuitos senão os de propagar a unica e verdadeira Medicina que só póde hoje substituir os arruinados systemas de curar da velha escola, e de collocar nas mãos de nossos confrades leigos um livrinho que, pela sua simplicidade, possa ser comprehendido por todos e ministre indicações precisas sobre o tratamento homœopathico das principaes molestias que se encontra diariamente.

Para satisfazer este segundo objectivo, procuramos ser o mais claro possivel, eliminando todos os detalhes que pudessem lançar a duvida no espirito do leitor; por isso só muito excepcionalmente indicamos os medicamentos de uma molestia em *simples nomenclatura*, contrariamente ao que costumam fazer os nossos pequenos *guias* populares: este systema quasi sempre só serve para lançar o leigo em tentativas irreflectidas, experimentando, sem successo, um remedio apoz outro, em serie ás vezes interminavel. Pensamos assim que alguns medicamentos bem conhecidos e bem escolhidos prestam serviços mais aproveitaveis do que o semi-conhecimento de muitos, dos quaes não se poderia

174901

achar a applicação opportuna; a indicação vaga de uma serie de medicamentos, simplesmente ennumerados, produz, no espirito do leigo, a hesitação, a duvida, o emprego mal adaptado de um remedio e, por consequencia, o insuccesso.

A este respeito pensamos, pois, com STAHL, que dizia que um *jovem medico tem cem medicamentos contra uma molestia, e o velho clinico um medicamento contra cem molestias.* Fomos assim sobrios na escolha e indicação dos remedios de cada molestia; e recorremos neste ponto não sómente á nossa experiencia pessoal, mas tambem aos conselhos dos auctores hemœopathas mais reputados.

Confeccionando este pequeno trabalho, julgamos prestar um serviço ao povo da nossa terra. O Pará, Pernambuco, a Bahia, o Rio de Janeiro, São Paulo, o Rio Grande do Sul, têm suas publicações homœopathicas originaes; o Paraná possuirá mais uma com este *Pequeno Guia;* que elle preste uteis conselhos aos nossos patricios, são os nossos votos.

Curityba, Abril de 1907.

Introducção

Modo de administrar os medicamentos homœopathicos

Os medicamentos homœopathicos pódem ser empregados em *tinturas* (liquido), em *globulos*, em *tablettes* ou *pastilhas* e em *pó* ou *trituração*.

Os pós, os globulos e as tablettes pódem ser tomados *a secco* sobre a lingua, deixando que a saliva os dissolva, sem mastigar, e depois engulido, ou então previamente dissolvidos n'agua, regra geral, do seguinte modo: *pós* ou triturações—5 centigrammas para 10 colheradas das de sopa d'agua; *globulos*—uma para uma colherada d'agua; *tablettes*—uma para 3 colheradas d'agua. Quanto aos liquidos, isto é, ás tinturas, serão tomadas em *gottas* directamente pingadas sobre a lingua, ou então previamente dissolvidas em agua distillada ou filtrada—uma gotta para uma colherada d'agua.

Na preparação das dóses deve-se sempre preferir as colheres de vidro ás colheres de metal e copos communs bem lavados a frascos ou garrafas, cuja lavagem completa é habitualmente difficil.

Quanto ás dynamizações, os medicamentos adiante apontados que não trouxerem indicação dellas, poderão ser empregadas na 5.ª ; mas, em regra geral, os nossos remedios devem ser empregados do seguinte modo : nas molestias agudas—as baixas dynamizações (2.ª e 3.ª) ; nas molestias sub-agudas que vão passando á chronicidade—as medias dynamizações (5.ª e 6.ª); e nas molestias chronicas — as altas attenuações (12.ª, 24.ª, 30.ª 100.ª e 200.ª).

As molestias agudas exigem dóses tanto mais approximadas quanto mais intensos são os seus symptomas : assim o intervallo entre essas dóses póde ser de 2 em 2 horas, de hora em hora, de meia em meia hora, de quarto em quarto de hora e até mesmo de 5 em 5 minutos, conforme os casos. Nas molestias sub-agudas, as dóses podem ser de 3 em 3 ou de 4 em 4 horas ; nas chronicas bastam uma ou duas dóses por dia, fazendo pausa por 6 dias, depois de 24 dias de tratamento.

Estando os remedios preparados em poção liquida, conforme indicamos acima, a dóse para um adulto é de uma colherada das de sopa, para uma creança de 3 a 10 annos, uma colherada das de sobremesa, e para as creanças de peito, uma colheradinha das de chá. A dóse deve ser equivalente a estas, quando os remedios forem tomados a secco sobre a lingua.

Quanto á *dieta*, deve ser abolido o uso do *café*, do *fumo*, dos *espirituosos* (vinhos, licôres) dos *condimentos* (pimenta, alho, etc.), das *pastelarias*, dos *gordurosos*, *salgados*, e evitados o mais possivel a carne de gado e os abusos e excessos de qualquer natureza.

PEQUENO

Guia Homœopathico

DO

Tratamento das molestias

A

Abcesso.—Logo no começo, *Mercurius solubilis* alternado com *Belladona;* si o pús se formar, *Hepar sulfuris;* si, depois de aberto o tumor, custar a se fechar, *Silicea* ou *Calcarea sulfurica.*

Aborto. — Nos primeiros mezes da gravidez *Sabina;* nos ultimos mezes, *Secale cornutum;* si fôr devido a um accidente, *Arnica.*

Acidez. — *Calcarea carbonica, Phosphorus, Sulfuris acidum.*

Acne.—*Sulfur* é o remedio principal; si houver perturbações das regras nas moças, *Sanguinaria. Carbo animalis.*

Acne rosacea.—*Hydrocotyla asiatica* 1.a ou 2.a ; *Carbo animalis ; Arsenicum iodatum* 3.a dec. ; *Sulfur iodatum* 3.a dec. ; *Rhus, Psorinum* 30.a, *Ledum palustre, Capsicum, Silicea, Juglans cinerea* 1.a dec.

Actinomycose.—*Kali iodatum* 1.a dec. *Nitri acidum* 3.a dec.

Adenia.—*Belladona* e *Mercurius sol.* alternados são os principaes medicamentos. *Iodium* 3.a dec.

Adenite. — *Belladona* ou *Mercurius iodatus ruber.* Si suppurar, *Hepar;* depois, *Silicea* ou *Calcarea sulfurica.*

Adeno-lymphocele. — *Mercuris iodatus ruber, Rhus, Iodium, Baryta muriatica, Carbo animalis* e *Conium.*

Agalacia.—Veja *Leite.*

Agua na barriga. — Veja *Ascite, Cirrhose, Coração, Nephrite.*

Ainhum. — *Agaricus, Petroleum, Pulsatilla* ou *Graphites,* na fórma ulcerosa ; *Antimonium crudum* ou *Thuya* na fórma secca.

Albuminuria.—Veja *Nephrite.*

Alcoolismo.—Na fórma convulsiva, *Nux-vomica ;* havendo furor, *Belladona ;* no delirium tremens, *Hyosciamus* ou *Cannabis indica.*

Alopecia. — Veja *Calvicie.*

Amenorrhéa. — Nas mulheres claras, castanhas ou louras, *Pulsatilla ;* nas de typo moreno, *Sepia.*

Amygdalite.—*Baryta carbonica* e *Phytolacca* alternadas.

Anemia.—Veja *Chlorose.*

Anemia perniciosa—*Arsenicum* e *Phosphorus.*

Aneurysma—*Baryta muriatica.*

Angina de peito.—*Spigelia* quando houver muita dôr

no braço; *Cactus grandiflorus* 1.ª, quando ha oppressão no peito por uma mão de ferro.

Angina granulosa.—*Belladona* nos accessos agudos; nos intervallos *Sulfur* de manhã e *Nux-vomica* á tarde, nos arthriticos. *Mercurius iodatus.*

Ankylostomiase.—*Mercurius vivus* alternado com *Cina* ou *Anacardium Orientalis*, si houvérem desordens gastro-intestinaes; com *Spigelia*, si houverem palpitações dolorosas; com *Apis* ou *Arsenicum*, si houverem hydropesias; e com *Alumina*, *Nitri acidum*, *Cicuta* ou *Sabadilla*, si houver geophagia (papa-terra).

Anorexia.—Veja *Fastio.*

Anthraz.—*Arsenicum* ou *Lachesis* alternado com *Hepar sulfuris*, e, depois de aberto, com *Silicea* ou *Calcarea sulfurica.*

Anus.—Veja *Fendas do Anus* e *Prolapso do recto.*

Aphonia.—*Causticum* ou *Arum triphyllum.*

Aphtas.—*Borax; Kali chloratum. Sulfuris acidum. Muriatis acidum.*

Apoplexia.—*Arnica* e *Belladona* alternadas logo em começo; depois *Lachesis.* Contra as consequencias, nos velhos, *Baryta muriatica.*

Appendicite.—*Belladona* alternada com *Colocynthis*, si houvér muita dôr, ou com *Mercurius corrosivus*, si houvér diarrhéa com puxos, ou com *Lachesis*, havendo grande sensibilidade do ventre.

Arterio-esclerose. — *Baryta carbonica; Baryta muriatica; Plumbum; Adrenalina.*

Ascaridas (oxyuras).—*Teucrium* 1.ª dec.; *Aesculus hipp.; Ratanhia;* póde-se seguir tambem o seguinte tratamento: *Lycopodium* 30ª durante dous dias, tres dóses por dia; *Veratrum album* 12ª durante os quatro dias seguintes, tres dóses

por dia; e *Ipecacuanha* 9a durante os outros quatro dias seguintes, tres dóses por dia.

Ascite.—Veja *Cirrhoses, Hydropesias, Nephrite,* etc.

Assadura.—Veja *Intertrigo.*

Asthma.—*Arsenicum album* de manhã e *Nux-vomica* á tarde; ou *Arsenicum* e *Ipeca* alternados um dia um, outro dia outro. Contra os accessos, *Ipeca* 1.a dec. é um remedio muito seguro.

Ataxia locomotora.—*Argentum nitricum; Plumbum; Aluminium.*

Athrepsia.—Veja *Marasmo infantil.*

Atrophia muscular progressiva.—*Plumbum, Phosphorus, Arsenicum, Physostigma, Secale.*

Azia.—*Nux-vomica* e *Pulsatilla* alternados contra o accesso; *Calcarea carbonica,* no intervallo dos ataques.

B

Baço.—Veja *Esplenite.*

Balanite.—*Mercurius corrosivus; Cinnabaris.*

Barriga (dôr de).—Veja *Colicas intestinaes.*

Barriga d'agua.—Veja *Ascite.*

Bebedeira.—Veja *Alcoolismo.*

Beriberi.—Na fórma paralytica, *Veratrum album;* na fórma mixta, *Veratrum* e *Apis* alternados ou *Arsenicum. Helleborus* póde tambem ser empregado na fórma edematosa, e *Plumbum,* quando houverem dôres fortissimas ou rapida atrophia das carnes.

Bexigas.—*Baptisia tinctoria* 1.a, na variola simples, durante todo o curso da molestia; si houverem hemorrhagias, *Calcarea muriatica* 1.a trit. dec. e *Crotalus horridus* 3.a devem ser alternados.

Bichas. — *Cina, Spigelia, Viola odorata, Stannum.*

Bico do peito rachado.—Veja *Rachaduras.*

Blennorrhagia.—Aguda, *Thuya* e *Cannabis sativa* alternadas; chronica (gotta militar), *Thuya, Nitri acidum, Sùlfur, Natrum muriaticum, Sepia, Naphtalinum* 3.ª dec.

Blepharite.—*Hepar sulfuris, Sulfur* e *Graphites.*

Bocio.—Veja *Papeira.*

Botão do Oriente.—*Antimonium tartaricum.* Botões numerosos, *Arsenicum album*;atonicos, dolorosos, *Hepar;* o pús reunindo-se debaixo de uma crosta, *Mezereum;* botões confluentes, *Croton;* si o botão não suppura e é secco, *Kali bichromicum. Rhus. Belladona* e *Sulfur* no começo. *Silicea. Thuya.*

Boubas.—*Mercurius corrosivus; Thuya, Nitri acidum, Jacarandá, Bowdichea.*

Bronchite.—No começo *Aconitum;* depois *Ipeca* e *Bryonia* alternadas. Si houvérem muito catarrho e pouca expectoração, *Tartarus emeticus* ou *Sambucus nigra.*

Bronchite capillar.—*Tartarus emeticus* e *Bryonia* alternados.

Bronchocele.—Veja *Papeira* simples.

Broncho-pneumonia.— *Ipeca* e *Bryonia* alternados. Si houver muita suffocação, por excesso de catarrho no peito, *Tartarus emeticus.*

Brotoeja.— *Croton, Rhus, Apis* e *Pulsatilla.*

Bubão.—Agudo, *Belladona* ou *Mercurius iodatus ruber;* chronico, duro e indolente, *Conium* e *Carbo animalis.*

C

Cabeça de prego.—Veja *Furunculo.*

Cachexia. — *Arsenicum iodatum, China* e *Silicea.*

Cachumba.—*Mercurius solubilis* e *Phytolacca* alternados, nas cachumbas simples ; si houvér imflammação dos escrotos, *Mercurius* alternado com *Pulsatilla;* si houver delirio e muita dôr de ouvido, *Belladona.*

Caimbras.—*Cuprum.*

Caimbras dos escrivães.—*Argentum met., Causticum, Gelsemium, Conium* e *Cuprum.*

Calculos biliares.—No momento das colicas hepaticas, *Calcarea carbonica* 30.ª; nos intervallos *China.*

Calculos renaes.—No momento das colicas nephriticas ou renaes, *Pareira brava, Berberis vulgaris* ou *Calcarea carb.* 30.ª; nos intervalos, *Pareira brava* e *Berberis* alternados um dia um, outro dia outro, ou, em caso de insuccesso, *Lycopodium* 30.ª

Callos.—Das mãos, *Graphites, Sulfur, Ammonium carbonicum, Lycopodium;* dos pés, *Antimonium crudum, Ferrum picricum* 3.ª dec.

Calvicie.—Devida á debilidade geral, *Phosphori acidum;* syphilitica, *Fluoris acidum. Arsenicum. Kali carbonicum. Natrum muriaticum. Phosphorus. Graphites.*

Cancro.—*Hydrastis* e *Arsenicum.* Veja *Ulceras. Utero, Lingua* e *Seios.*

Cancro molle.—*Mercurius solubilis* 3.ª dec. só ou alternado com *Nitri acidum* 3.ª; havendo bubão, alterne-se o Mercurio com o *Hepar sulfuris* 5.ª

Cancro venereo.—Veja *Cancro molle.*

Carbunculo. — *Tarantula cubensis* e *Arsenicum* ou *Lachesis.*

Carie dos ossos.—Dos ossos do rosto, *Aurum;* dos ossos longos, *Calcarea fluorica* ou *Fluoris acidum;* das vertebras, *Calcarea carbonica* e *Silicea* alternadas, na 30.ª dynamização.

Cataporas.—*Mercurius sol.*, *Pulsatilla.*

Cataracta. – *Causticum, Calcarea fluorica, Cannabis Indica.*

Catarrhos.—Veja *Defluxo* e *Bronchite.*

Catarrho da bexiga.—Veja *Cystite.*

Cavallo.—Veja *Cancro molle* e *Syphilis.*

Cephalalgia.—Veja *Dôres de cabeça.*

Cervico-metrite.—Veja *Utero.*

Chagas.—Veja *Ulceras.*

Chalazion.—*Calcarea carbonica. Thuya. Conium.*

Chlorose.—*Ferrum reductum* 1.ª trit. dec. (5 centig. ao almoço e ao jantar); si falhar, *Arsenicum* ou *Ferrum arsenicosum. Pulsatilla.*

Cholera-morbus.—*Spiritus Camphora* (de 10 em 10 minutos), logo em começo; não melhorando, *Veratrum album* e *Arsenicum* alternados de 10 em 10 minutos; havendo muitas caimbras, *Veratrum* e *Cuprum* alternados; si a agonia se approxima, *Carbo vegetabilis* 30.ª

Cholera infantil.—*Veratrum album,* quando ha mais diarrhéa do que vomitos, colicas, prostração, resfriamento, suores frios; *Cuprum arsenicosum,* quando os vomitos predominam; si ha convulsões, *Cuprum ars.* e *Belladona* alternados; falta de urinas, *Mercurius corrosivus* e *Belladona.*

Choréa. - *Agaricus muscarius* e *Tarantula Hispanica;* si falharem, *Mygala lasidora* ou *Belladona* e *Arsenicum.*

Chylocele,—*Mercurius vivus.*

Chyluria. — *Mercurius vivus. Phosphori acidum. Uva ursi. Iodium* 3.ª dec.

Cirrhose do figado.—*Phosphorus.* Com ascite e hypertrophia hepatica, *Mercurius dulcis* 1.ª trit. dec. (25 centigr. por dia).

Cobreiro.—*Rhus, Croton, Mercurius.*

Coccygodynia.—De quéda • ou contusão, *Arnica, Rhus* ou *Ruta. Causticum, Phosphorus, Lachesis.*

Colicas intestinaes.—*Colocynthis* é um remedio maravilhoso, sobretudo quando ha desarranjo dos intestinos e diarrhéa; si ella falhar, *Dioscorea villosa* 1.ª ou 3.ª ou *Magnesia Phosphorica* 3.ª dec. Nas creanças de peito, *Colocynthis* alternado com *Chamomilla.*

Colicas hepaticas.—Veja *Calculos biliares.*

Colicas uterinas.—*Magnesia phosphorica* 3.ª dec. é o principal medicamento. *Caulophyllum. Viburnum opulus. Xanthoxylum. Cocculus. Pulsatilla. Cimicifuga.*

Comichão.—Veja *Prurido.*

Commoção cerebral.—*Arnica.*

Congestão cerebral.—*Aconitum* e *Belladona* alternados.

Congestão hepatica.—Com prisão de ventre, *Bryonia;* com diarrhéa, *Chelidonium majus; Mercurius sol.* Chronico, *Sulfur, Podophyllum* (havendo diarrhéa) e *Vipera torva.*

Conjunctivite catarrhal.—*Belladona* e *Euphrasia.*

Constipação.—Veja *Defluxo* e *Prisão de ventre.*

Contusões. — *Arnica*, si das partes molles; *Rhus*, si dos ligamentos e tendões; *Conium*, si dos seios; *Ruta*, si dos ossos; *Hypericum*, si fôr dos nervos.

Convulsões.—*Belladona* é o principal remedio nas convulsões da dentição, e póde ser alternado com *Cuprum; Kreosotum.* Si devidas a lombrigas, veja *Bichas;* si forem muito frequentes, *Cicuta virosa. Hyosciamus, Stramonium, Acethusa cynapium, Zincum sulfuricum.*

Coquéluche.—Havendo vomitos alimentares e sangue pelo nariz, *Drosera;* coceira no nariz, *Cina;* muita tosse de noute, dê-se *Hyosciamus* alternado com outro medicamento aqui apontado; accessos muito repetidos, *Corallium rubrum;* convulsões, *Cuprum;* vomitos viscosos e filamentosos, *Coccus cacti.*

Coração (molestias do). — *Arsenicum, Baryta carbonica, Spigelia, Spongia, Cactus.* Veja *Angina de peito, Palpitações, Pericardite,* etc.

Corrimento de esperma—Veja *Espermatorrhéa.*

Corrimento do nariz.—Veja *Defluxo* e *Rhinite.*

Corrimento do ouvido.—*Mercurius vivus, Hepar, Nitri acidum; Silicea ou Calcarea sulfurica.*

Corrimento da vagina.—Veja *Leucorrhéa, Uterò* e *Vaginite.*

Coryza.—Veja *Defluxo.*

Cravo da sola dos pés.—Veja *Boubas.*

Crostas de leite.—*Viola tricolor. Sepia* 30.a, *Calcarea muriatica* 1.ª dec.

Crup.—Veja *Diphteria.*

Cystite.—*Cantharis, Terebenthina* (si houver sangue nas urinas), *Cannabis sativa* (havendo muita dôr), *Equisetum hyemale, Chimaphilla umbellata, Cubeba* 3.ª dec., *Dulcamara* 1.ª *Pulsatilla.*

D

Dacryo-cystite.—Aguda, *Pulsatilla, Silicea ;* chronica, *Graphites, Calcarea carbonica, Silicea.*

Dança de S. Guido.—Veja *Choréa.*

Debilidade.—De cachexia, *Arsenicum iod.;* por perda de sangue ou outros fluidos, *China ;* das creanças anemicas, *Calcarea carb.;* havendo rachitismo, *Silicea ;* nervosa ou neurasthenica, *Phosphori acidum* 1.ª ou 3.ª Da influenza, *Phosphorus, Avena sativa* 1.ª ou *Natrum salicylicum* 4.ª

Defluxo.—Logo no começo, *Camphora* T. M. ou 1.ª dec. de 10 em 10 minutos ; si não passar immediatamente, *Aconitum;* si esta não conseguir cortar o defluxo, dê-se, no dia seguinte, *Sticta pulmonaria* 1.ª ou *Sambucus nigra* 2.ª alternado com *Sabadilla,* si houver muitos espirros. Quando o corrimento do nariz fôr espesso e amarello, dê-se *Pulsatilla ;* corrosivo e assando as ventas, *Arsenicum.* Da influenza, *Allium sativum.*

Delirio.—*Belladona, Hyosciamus, Stramonium.*

Demencia.—Dos velhos, *Phosphori acidum ;* dos moços, devido ao onanismo, *Conium.*

Dengue.—Primeiro paroxysmo febril, *Aconitum* alternado com *Eupatorium perfoliatum* 1.ª, si houver muitas dôres pelos ossos, ou com *Rhus,* si a erupção fôr predominante ; no 2.º paroxysmo, *Gelsemium* alternado com *Eupat.* ou *Rhus.*

Dentes.—Veja *Dôres de dentes* e *Ranger de dentes.*

Dentição.—Para prevenir os accidentes morbidos da dentição e facilitar a sahida dos dentes, *Calcarea carbonica* 30.ª ; si houver febre e agitação, *Aconitum* e *Belladona* alternados ; havendo perturbação da digestão, *Chamomilla* e *Belladona* alternados ; diarrhea muito profusa, amarella e sem colicas, *Veratrum album* e *China* 1.ª alternados ; vomitos, *Ipeca* ou *Kreosotum;* insomnia e impertinencia, *Coffea.*

Deslocamentos do utero.—Veja *Utero.*

Desmaio.—Veja *Syncope.*

Diabetes.—*Uranium nitricum* 3.ª dec. (uma tablete de 5 centigr. de 2 em 2 horas). *Phosphori acidum* 3.ª *Sizygium jambolatum* (2 gottas de de T. M. duas vezes por dia). *Arsenicum* alternado com os precedentes.

Diarrhéas.—*China* e *Phosphori acidum* nas diarrhéas sem colicas ou com pedaços de comida não digerida ; aqui tambem convem *Podophyllum,* sobretudo si ha prolapsus do rectum. *Veratrum album* convem ás diarrhéas muito profusas e aquosas e póde ser alternado com *China. Arsenicum,* quando a diarrhéa é em pequenas quantidades, de côr escura, mau cheiro, e ha grande prostração. Si as fézes são em jorro de ciphão, *Croton ;* diarrhéa acida, *Rheum ;* com muitas colicas *Colocynthis ;* com puchos, *Mercurius solubilis ;* com puchos e sangue, *Mercurius corrosivus ;* chronica, *Arsenicum, Calcarea carb.* ou *Phosphorus.* Veja *Lienteria.*

Diarrhéa chronica dos paizes quentes.—*Fragaria vesca* T. M. Veja *Diarrhéas.*

Diarrhéa verde das creanças.—*Mercurius solubilis* 3.ª dec. e *Chamomilla* alternados ; ou *Mercurius dulcis* 1.ª á 3.ª dec. (25 centigr. para 100 grs. d'agua, durante o dia).

Diphteria.—*Mercurius cyanatus* é o principal medicamento; alterne-se com *Apis*, si houvér muita inchação da garganta, ou com *Bromum* (1 gotta de bromo para 100 grs. d'agua assucarada). *Ipeca* 5.ª e *Bryonia* 5.ª alternados é outro tratamento que dá bons resultados. Póde-se dar tambem 5 papeis (1 de 2 em 2 horas), os dous primeiros com *Aconitum* 200.ª, o terceiro e o quinto contendo *Hepar* 200.ª e o quarto *Spongia* 200.ª; depois repetir a mesma série.

Dôres de barriga.—Veja *Colicas intestinaes* e *Colicas uterinas.*

Dôres de cabeça.—Nervosa, *Belladona* (nas mulheres e creanças) e *Nux-vomica* (nos homens); hysterica, *Ignatia;* com dyspepsia e prisão de ventre *Nux-vomica* ou *Bryonia;* com calor para a cabeça e muitos latejos, *Belladona, Melilotus* 3.ª dec. ou *Glonoinum* (si fôr devido ao sol). Veja *Enxaquéca.*

Dôres dę cadeiras.—Veja *Lumbago.*

Dôres na coxa. —Veja *Nevralgia da perna.*

Dôres de dentes.—*Plantago major* 2.ª ou 3.ª é o principal remedio da simples dôr de dentes cariados, por exposição da polpa e do nervo; *Kreosotum* 12.ª, *Chamomilla* 30.ª ou *Mercurius vivus* pódem ser empregados nos mesmos casos. Si ha muitos latejos e tumor ou buchaca, alterne-se a *Belladona* com o *Mercurius sol.* Veja tambem *Nevralgia facial.*

Dôres de estomago.—*Nux-vomica* nas pessoas robustas; *Arsenicum* nas pessoas fracas; *Graphites* nas pessoas anemicas e debilitadas; *Ignatia* nas pessoas nervosas. Nos accessos, *Ignatia* e *Chamomilla* alternados pódem tambem ser empregados. Nos casos rebeldes, *Plumbum* de manhã e *Opium* á tarde.

Dor de ouvidos.—Veja *Otalgia.*

Dor na ponta do coração.—Hysterica ou de desarranjos uterinos, *Cimicifuga;* nas pessoas debilitadas e anemicas, *Arsenicum* ou *Rannunculus bulbosus;* nas moças chloroticas, alternar a *Cimicifuga* com o *Rannunculus;* com regras escassas, retardadas ou supprimidas, *Pulsatilla.*

Dysenteria.—*Mercurius corrosivus* é o principal remedio; póde ser alternado com *Colocynthis,* si houver muitas colicas, com *Capsicum annum,* havendo muitos puxos, ou com *Arsenicum* havendo muita prostração. *Ipeca* 5.a e *Petroleum* 12.a alternados, o primeiro de manhã e o segundo á tarde, pódem ser empregados. *Sulfur* e *China* são os remedios da dysenteria chronica.

Dysmenorrhéa.—Veja *Colicas uterinas.*

Dyspepsia.—*Nux-vomica* uma hora antes e *Graphites* uma hora depois das refeições; havendo muitos arrotos, *Nux-vomica* e *Carbo vegetabilis* 30.a tomados do mesmo modo; com muita flatulencia, *Nux-vomica* e *Lycopodium* 30.a idem; si ha muita acidez, *Calcarea carbonica.*

E

Ecchymoses.—De contusão, *Arnica;* generalisadas, *Phosphorus.*

Eclampsia.—Veja *Convulsões.*

Ecthyma.—*Antimonium tartaricum. Arsenicum.*

Ectropion.—*Apis, Borax.*

Eczema.—Da infancia. *Rhus* de manhã e *Ledum* á tarde; secco, escamoso, farinaceo e pruriginoso,

Arsenicum; humido pegajoso, *Graphites;* com bolhas, *Rhus;* papuloso, *Sulfur;* dos escrotos, *Croton;* da orelha, *Mezereum;* chronico e humido, *Petroleum. Comocladia dentata.*

Edema.—Veja *Hydropesia.*

Edema da glotte.—*Apis, Sanguinaria, Mercurius corrosivus, Lachesis, Iodium.*

Edema pulmonar.—*Phosphorus, Tartarus emeticus, Apis.*

Elephantiase.—*Hydrocotyla asiatica* 1.ª *Calcarea carb. Lycopodium.*

Embaraço gastrico.—Com constipação, *Nux-vomica;* com leve diarrhéa, *Baptisia.* Veja *Febre gastrica.*

Embriaguez.—Veja *Alcoolismo.*

Empanturração.—Veja *Flatulencia.*

Empingem.—*Arsenicum, Rhus* e *Sulfur.*

Endocardite.—*Aconitum* 1.ª alternado com *Cactus* 1.ª ou *Naja* 5.ª Infecciosa, *Lachesis, Arsenicum, Rhus, Naja, Iberis* 1.ª, *Vipera torva.*

Endometrite.—Veja *Utero.*

Enfraquecimento.—Veja *Debilidade.*

Enterite.—Veja *Diarrhéas.*

Enterite muco-membranosa.—Veja *Muco-enteterite.*

Entropion.—*Calcarea carbonica.*

Enuresis.—Veja *Incontinencia nocturna de urinas.*

Enxaquéca.—*Nux-vomica* e *Sanguinaria* alternados. Experimente-se tambem *Iris versicolor* e *Spigelia.*

Ephelides.—Veja *Sardas.*

Epididymite.—*Pulsatilla* e *Hamamelis* alternados.

Epilepsia.—Casos recentes, *Belladona* ou *Rana bufo* e *Salamandra* alternados; casos antigos, *Cocculus* 12.ª; si predominam as convulsões, *Cuprum;*

Calcarea carb. 30.ª e *Causticum* 30.ª; *Ignatia* nas mulheres nervosas.

Epistaxis.—Contra a disposição a sangrar, nos intervallos das hemorrhagias, *Nux-vomica* e *Sulfur* alternados; com dôres de cabeça, *Ferrum phosphoricum* ou *Belladona*. Contra a hemorrhagia, *Ipeca* 1.ª dec (5 centigr. 2 a 3 vezes numa hora) alternada com *Millefolium* 1.ª ou com *Ferrum phosphoricum*.

Epithelioma.—Veja *Cancro.*

Equinia.—Veja *Mormo.*

Erysipela.—Simples e lisa, *Belladona*; com bolhas *Rhus*; com muita febre e grande prostração (erysipela typhoide), *China* (2 a 5 grs. de T. M. em 200 grs. de xarope vinoso ou alcoolisado por dia).

Erythema.—Simples e continuo, *Belladona* ou *Mercurius vivus* (nos velhos); nodoso, *Apis, Chininum sulfurium, Rhus venenata.*

Escarlatina—Preventivo, *Belladona*; nos casos communs *Aconitum* e *Belladona* alternados; delirio furioso, *Aconitum* e *Stramonium;* muita inchação da garganta, *Apis;* ulceração na garganta, *Mercurius sol.;* pescoço inchado, *Crotalus* ou *Lachesis;* symptomas malignos *Ailanthus glandulosa* 1.ª dec. alternado com *Cuprum aceticum* si ha depressão cerebral.

Escarros de sangue—*Acalypha indica* 2.ª Veja *Hemoptyse.*

Esclerodermia— *Mercurius, Arsenicum, Sulfur, Kali carb. Thyroidina.*

Escorbuto—*Mercurius solubilis* ou *dulcis, Muriatis acidum, Nitri acidum.*

Escoriação das creanças.—Veja *Intertrigo.*

Escrofulas—*Calcarea carbonica, Silicea, Sulfur. Bacillinum* 30.ª *Cistus Canadensis.*

Esgotamento nervoso—*Phosph. ac.* 1.ª

Espasmos das palpebras,—Veja *Palpebras.*

Espasmo do esophago—*Naja, Veratrum album, Hyosciamus* e *Gelsemium.*

Espasmos da urethra.—Agudos e subitos, com retenção de urinas, *Camphora* 1.a dec., 1 gotta de 5 em 5 minutos; ou *Belladona* 3.a Contra as reincidencias, *Clematis erecta* e *Nux-vomica.*

Espermatorrhéa.—Devida á inflammação da prostata, *Cantharis* ou *Staphysagria;* devida a excessos sexuaes, ou á masturbação, *China* e *Origanum* alternados; na neurasthenia, devida á debilidade nervosa, *Phosphori acidum.* Póde-se alternar tambem *Sulfur* e *Nux-vomica. Calc. carb.*

Espirros.—*Sabadilla* 3.a

Esplenite.—*Ceanothus americanus* 1.a

Esquentamento.—Veja *Blennorrhagia.*

Estomatite. — Simples, *Kali chloricum* 1.a dec.; com aphtas, *Borax;* mercurial, *Nitri acidum*; ulceração, *Mercurius corrosivus.*

Esterilidade.—*Borax* e *Conium.*

Estrabismo.—*Belladona, Hyosciamus* e *Cicuta,* si fôr consequencia de convulsões; *Spigelia, Cina, Cyclamen,* si fôr divido a lombrigas ou vermes. *Alumina, Gelsemium, Stramonium.*

Estranguria.—Nos casos subitos e agudos, veja *Espasmos da urethra. Cantharis, Cannabis sativa.*

Estreitamento da urethra. — *Clematis erecta, Pulsatilla, Sulfur, Rhus.*

Estropholo.—*Chamomilla;* si houver perturbações digestivas, *Pulsatilla* ou *Nux-vomica.*

Exostoses. — *Mercurius corrosivus, Kali bichromicum* e *Hecla lava.*

F

Falta de regras.—Veja *Amenorrhéa.*

Falta de sangue.—Veja *Anemia.*

Fastio.—*Nux-vomica* e *China; Dulcamara. Antimonium crudum. Ignatia* si fôr hysterico.

Febre.—Quando não se sabe em começo de que febre se trata, *Aconitum* deve ser empregado por 24 horas; si, ao cabo desse tempo, a febre não tivér cahido com os suores que apparecerem, é preciso rccorrer a outros remedios. Si houver muita dôr de cabeça, póde-se alternar o *Aconitum* com a *Belladona.*

Febre amarella.—*Crotalus horridus* 3.ª, desde o começo é o principal remedio desta molestia; insomnia, anciedade epigastrica, suspiros profundos, anuria, *Digitalis* 1.ª; *Arsenicum,* havendo muita anciedade e prostração.

Febre biliosa.—Nas fórmas leves, *Eupatorium perfoliatum* 1.ª; nas fórmas graves, *Crotalus horridus.* Muita congestão do figado, *Chelidonium;* symptomas gastro-intestinaes e prostração, *Baptisia* 1.ª. *Podophyllum* e *Veratrum viride.*

Febre ephemera.—*Aconitum* e *Belladona* alternados.

Febre ganglionar da infancia.—*Belladona* e *Mercurius sol.* ou *iod. rub.* alternados.

Febre gastrica.—*Baptisia* 1.ª

Febres gastro-intestinaes.—Nas fórmas remittentes, *Baptisia* 1.ª e *Gelsemium* 1.ª são os dous medicamentos principaes; nas fórmas intermittentes, *Chininum arsenicosum* 3.ª dec. e depois, si falhar, *Gelsemium* 1.ª alternado com *Natrum muriaticum* 5.ª, são os principaes medicamentos.

Febre intermitente palustre.—Uma gramma de *sulfato de quinina* em 2 capsulas tomadas com intervallo de 20 minutos, para os adultos, e 0,25 ou 0,40 centigr. para as creanças, *ao terminar o accesso.* Esta dóse deve ser repetida: 5 dias depois, ao deitar, e d'ahi em diante de 7 em 7 dias, si a febre fôr quotidiana; 12 dias depois, e d'ahi em diante de 14 em 14 dias, si ella fôr terçan; 18 dias depois e d'ahi em diante de 21 em 21 dias si ella fôr quartã; mas deve-se sempre repetir a dóse quando se presentir a volta do accesso. Nos intervallos, dê-se *Arsenicum* 3.a dec. alternado com *Plantago* 2.a dec. ou *Cedron* 2.a *Flos solis.*

Febre de leite.—*Belladona* e *Bryonia* alternados.

Febre mediterranea.—No começo, emquanto não apparecerem as dôres rheumaticas, *Baptisia* 1.a; depois que estas dôres apparecerem, alterne-se *Baptisia* com *Bryonia* (si as dôres se aggravam com o movimento), com *Rhus* (si ellas melhoram com o movimento), com *Mercurius vivus* (si houver muita inflammação) e sebretudo com o *Colchicum,* havendo muitas dôres. *Arsenicum* e *China.*

Febre miliar.—Veja *Miliaria.*

Febre paratyphoide.—*Arsenicum* e *Baptisia* alternados.

Febre com prostração. — Requer *Arsenicum, Rhus* ou *Baptisia.*

Febre puerperal.—*Veratrum viride* 1.a; alterne-se com *Nux-vomica* 30.a (si houver metrite puerperal); havendo symptomas de septicemia, *Lachesis* e *Rhus* alternados. *Crotalus horridus.*

Febre recurrente.—*Baptisia* 1.a si predominarem os symptomas gastricos; *Bryonia,* aggravando-se as dôres pelo movimento; *Rhus,* si ellas melhorarem pelo movimento; *Eupatorium perfoliatum*

si ellas não melhorarem nem pelo repouso nem pelo movimento.

Febre remittente infantil.—*Gelsemium* 1.ª

Febre typhoide.—*Arsenicum* alternado com *Muriatis acidum* (si a diarrhéa é verde escura) ou com *Phosphori acidum* (si a diarrhéa é clara e pallida), durante o dia; á noute, *Belladona.*

Fendas do anus.—*Sedum acre, Graphites, Agnus castus, Petroleum, Ratanhia, Nitri acidum, Paeonia.*

Fendas no bico dos seios—Veja *Rachaduras.*

Feridas.—Por instrumento picante, *Ledum;* por instrumento cortante, *Calendula* ou *Staphysagria;* feridas dilaceradas, *Calendula* ou *Hydrastis;* si foi algum nervo attingido, *Hypericum;* havendo fractura de algum osso, *Symphytum* e *Calcarea phosphorica* alternados; si houver suppuração, *Silicea* e *Calcarea sulfurica.*

Fibromas uterinos.—Veja *Utero.*

Figado.—Cancro, *Nitri acidum* 3.ª dec., *Cholesterina* 3.ª trit. dec. Degeneração gordurosa, *Phosphorus*; degeneração pigmentaria, *Merc. biiod., Argentum nitr.* Excesso de bilis, *Podophyllum* ou *Leptandra;* falta de bilis, *Mercurius sol.* ou *Chelidonium.* Kysto, *Terebentina, Mercurius vivus, Lachesis, Chelidonium, Cholesterina* 3.ª dec., *Apis.* Veja *Congestão hepatica, Calculos biliares, Hepatite, Ictericia, Cirrhoses,* etc.

Filariose.—Veja *Adeno-lymphocele, Chylocele, Chyluria, Elephantiase, Hematochyluria, Lymphatite,* etc.

Fistulas.—Lacrimal, *Silicea;* dentaria, *Fluoris acidum* ou *Calcarea fluorica;* do anus ou do rectum, *Silicea, Paeonia;* tuberculosa, *Tuberculinum* 100.ª (uma gotta de 7 em 7 dias) e, nos intervallos, *Calcarea carb.* 30.ª

Flatulencia.—Do estomago, com tendencia á diarrhéa, *Carbo vegetabilis;* dos intestinos, com muita ventosidade e prisão de ventre, *Lycopodium.*

Fraqueza geral.—Veja *Cachexia* e *Debilidade.*

Fraqueza muscular.—*Calcarea carbonica. Phosphori acidum. Iodium. Arsenicum iod.*

Fraqueza das pernas.—Veja *Paralysias.*

Fracturas.—Veja *Feridas.*

Frieza dos pés não deixando dormir.—*Aranea diadema, Nux-vomica.*

Frieiras.—*Cantharis, Agaricus, Rhus, Petroleum, Graphites, Calcarea muriatica, Sulfur.*

Furunculos.—*Hepar sulfuris,* depois *Silicea ;* para evitar a volta, *Sulfur, Arnica, Silicea* (um cada semana).

G

Gagueira.—*Stramonium, Hyosciamus, Mercurius hydrocianicus.*

Galactorrhéa.—Veja *Leite.*

Ganglion ou Kysto synovial sobretudo do punho.—*Ruta* 1.ª

Gangrena.—*Arsenicum, Lachesis, Ecchinacea angustifolia* 1.ª

Gastralgia.—Veja *Dôres de estomago.*

Gastrite.—Veja *Dyspepsia.*

Gastro-enterite.—Veja *Athrepsia, Cholera infantil, Diarrhéa.*

Glandulas.—Inchações indolentes e torpidas sobretudo do pescoço, *Iodium;* inchações duras, *Carbo animalis, Conium.* Devidas á escrofula, *Calcarea carb., Silicea, Sulfur.*

Glaucoma.—Com muitas dôres, *Atropina sulfurica, Aconitum, Arsenicum, Colocynthis, Spigelia;* tensão e chromatopsia, *Digitalis*. Chronico, *Cocculas, Sulfur.*

Glossite.—*Mercurius vivus* e *Belladona* alternados. *Apis.*

Gonorrhea.—Veja *Blennorrhagia.*

Gordura (excesso de).—Veja *Obesidade.*

Gotta (mal de).—Veja *Epilepsia.*

Gotta (rheumatica).—*China* e *Ledum* alternados. *Colchicum, Plumbum, Salfar.*

Gravalia.—*Lycopodium* 30.ª Veja *Calculos urinarios.*

Gravidez.—O grande medicamento dos diversos incommodos da prenhez é *Nux-vomica*. Entretanto indicamos especialmente: contra a irritabilidade de espirito, *Actaea racemosa* e *Pulsatilla;* mau humor, *Chamomilla ;* medo exagerado da morte, *Aconitum, Coffea, Pulsatilla, Nux-vomica* ou *Sulfur ;* caimbras, *Chamomilla* ou *Veratrum album ;* dôr de dentes cariados, *Kreosotum* ou *Staphysagria;* nevralgia do rosto, *Sepia, Magnesia carbonica* ou *Calcarea fluorica ;* salivação, *Sulfur, Natrum muriaticum, Arsenicum ;* vomitos, *Nux-vomica, Kreosotum, Sepia, Ipeca ;* azia, *Calcarea carb., Pulsatilla, Capsicum ;* prisão de ventre, *Collinsonia* 2.ª ou 3.ª dec.; diarrhéa, *Pulsatilla* e *Sulfur;* falta de ar, *Nux-vomica, Lycopodium, Apocynum cannabinum;* tenesmo da bexiga, *Belladona* 1.ª dec., *Pulsatilla, Nux-vomica ;* albuminuria, *Arsenicum, Apis, Mercurius corrosivus ;* prurido da vulva, *Collinsonia, Calladium, Ambra ;* vulvite follicular, *Borax ;* dôres de cadeiras, *Kali carbonicum, Nux-vom., Rhus, Arnica ;* dôres uterinas, *Actaea racemosa, Chamomilla, Pulsatilla* 30.ª; varices, *Pulsatilla*; dôres nos seios,

Bryonia ; inchação das pernas, *Bryonia* ; manchas do rosto, *Sepia, Sulfur, Lycopodium.*

Gretas do anus.—Veja *Fendas do anus*

Grippe. — *Gelsemium* 1.ª na forma catarrhal ; com muita dôr de cabeça, alterne-se com *Belladona* ou *Glonoinum* 3ª ; com muitas dôres por todo o corpo, *Eupatorium perfoliatum* 2.ª

H

Helmenthiase.—Veja *Ascaridas, Bichas, Tenia.*

Hematemese.—*Ipeca* 1.ª dec. alternada com *Millefolium* 1ª ou *Hamamelis. Calcarea muriatica* 1.ª dec.

Hematocele pelviano.—Para deter a hemorrhagia, *Hamamelis ;* depois, para provocar a resorpção, *Arnica, Sulfur.* Si ha pelvi-peritonite, veja *Pelvi-peritonite.*

Hematochyluria.—*Kali bichromicum* é o principal remedio. *Phosphori acidum* ou *Uva ursi* pódem ser alternados com *Cantharis, Ipeca* 1.ª dec. ou *Thlaspi* T. M. Póde-se empregar tambem o *Benzoes acidum* 1.ª dec. e a *Nigella sativa* T. M. ou 1.ª dec. Veja *Chyluria.*

Hematuria. — *Terebenthina* alternada com *Ipeca* 1.ª dec., *Millefolium* 1.ª ou *Thlaspi* T. M. *Cantharis.*

Hematuria endemica dos paizes quentes.—*Terebenthina* 1.ª dec.; *Felix mas* 1.ª; *Mercurius vivus.* Contra a cystite, *Dulcamara* 1.ª ou *Cubeba* 3.ª dec.

Hemiplegia.—No começo, *Belladona;* depois, *Baryta carbonica, Causticum, Nux-vomica* e *Lachesis.*

Hemophilia—*Crotalus horridus* alternado com *Mercurius corrosivus. Phosphorus.*

Hemoptrse.—Com febre, *Aconitum;* sem febre, *Caesalpinia ferrea* T. M. alternada com *Ipeca* 1.ª dec. ou *Millefolium* 1.ª *Ledum pal.* 1.ª Si fôr devida á suspensão das regras, *Pulsatilla* ou *Sepia* (veja *Amenorrhéa*); si devida á suppressão de hemorrhoides, *Nux-vomica* ou *Sulfur.*

Hemorrhagia.—Em geral *Ipeca* 1.ª dec., de 5 em 5 minutos. *Millefolium* 1.ª *Thlaspi* T. M. *Hamamelis. Calcarea muriatica* 1.ª dec.

Hemorrhoidas.—Para deter a sangria, *Hamamelis* ou *Millefolium* 1.ª; cégas, dolorosas, *Aesculus hippocastanum* 2.ª; sobretudo nas mulheres, e gravidas, *Collinsonia* 1ª; em cacho de uvas aliviadas pela agua fria, *Aloes; Lycopodium.* Nos intervallos dos ataques, *Nux-vomica* e *Sulfur* alternados.

Hepatalgia.—Veja *Calculos biliares.*

Hepatite.—No começo, *Bryonia* alternada com *Mercurius solubilis;* estando já formado o abcesso do figado, *China* alternada com *Lachesis* ou *Arsenicum* uma vez aberto o abcesso, *Calcarea sulfurica.* Em começo, póde tambem ser usado o *Chelidonium.* Chronica, *Nux-vom., Sulfur, Chelidonium, Leptandra virginica.*

Hernia.—*Nux-vomica*; *Opium.*

Herpes.—*Rhus tox.;* do penis, *Croton* alternado com *Mercurius sol.* nos casos agudos, e *Arsenicum,* nos chronicos.

Herpes circinatus.—*Baryta carbonica* 5.ª *Tellurium.*

Hrdarthrose.—*Apis*; *Iodium.*

Hrdrocele.—*Arnica, Bryonia, Pulsatilla, Aurum, Graphites,* tomados em serie.

Hydrocephalia.—*Tuberculinum* 100a, uma gotta de 4 em 4 dias; nos dias intervallados, *Helleborus* e *Apis* alternados. Póde-se empregar tambem *Calcarea carb.* e *Sulfur* alternados.

Hydropericardio.—*Arsecicum, Apis, Kali carb., Veratrum alb.*

Hydropesia.—*Arsenicum, Apis, Helleborus, Terebenthina, Cantharis.*

Hydrophobia.—*Tanacetum, Arsenicum, Belladona.*

Hydrorachis.—Aguda, *Rhus, Arsenicum, Apis;* chronica, *Helleborus niger, Calcarea carb., Arsenicum.*

Hydrothorax.—*Apis, Arsenicum.*

Hypertrophia das amygdalas.—Devida a amygdalites agudas repetidas, *Mercurius iodatus ruber, Baryta iodata;* hypertrophia essencial ou primaria, *Calcarea phosphorica.*

Hypochondria.—*Nux-vomica* e *Sulfur* alternados são uma boa medicação, sobretudo si ha dyspepsia; com tendencias ao suicidio, *Aurum;* com cachexia e constipação, *Natrum muriaticum;* com dôres ardentes, *Arsenicum;* com impotencia, veja *Impotencia;* causada por pesares, *Ignatia* ou *Staphysagria;* hysterica, *Ignatia;* causada por abstinencia sexual, *Conium;* com debilidade nervosa, *Phosphori acidum* 1.a

Hypoemia intertropical.—Veja *Ankylostomiase.*

Hysteralgia.—Veja *Utero.*

Hysteria.—Contra o accesso, *Moschus* 1.a trit. dec.; nos intervallos dos accessos, *Ignatia* alternada com *Tarantula Spanica. Platina. Conium.* Si houverem convulsões, *Cocculus* ou *Cuprum.*

Hysteroepilepsia.—*Zincum valerianicum.*

I

Ictericia.—*Chelidonium* 1.ª ou 3.ª é o principal medicamento da ictericia catarrhal; entretanto, si houver constipação de ventre, *Nux-vomica* ou *Mercurius dulcis* 1.ª dec., e si houver diarrhéa, *Chamomilla* ou *China;* si houverem muitos vomitos e diarrhéa choleriforme, *Digitalis. Leptandra; Chionanthus virginicus* 1.ª. Na fórma grave, *Phosphorus* alternado com *Crotalus* ou *Lachesis.* Nos recem-nascidos, *Chamomilla* e *Mercurius solubilis.*

Icthyose.—*Arsenicum. Thyroidina.*

Idade critica.—Veja *Menopausa.*

Impaludismo.—Veja *Febre intermittente palustre.*

Impetigo.—*Tartarus emeticus, Antimonium sulfuratum aureum, Kali bichromicum, Arsenicum.*

Impingem.—Veja *Empingem.*

Impossibilidade de urinar.—Veja *Estranguria, Espasmos da urethra, Prostata,* etc.

Impotencia.—Simples, nos velhos precoces, *Agnus castus* 3.ª dec.; devido a um traumatismo, *Arnica* e *Hypericum;* devida á masturbação, *Staphysagria* e *Nux-vomica;* devida a excessos sexuaes, *Phosphori acidum* e *Conium. Damiana* 1.ª dec.

Inchação.—Quente, vermelha, latejante, veja *Abcesso;* fria, branca, diffusa, indolente, veja *Hydropesia.*

Inchação da lingua.—Veja *Glossite.*

» do ventre.—Veja *Tympanismo.*

Incontinencia nocturna de urinas.—*Sulfur* 30.ª é o primeiro remedio a empregar; si falhar, experimente-se: *Sepia* e *Pulsatilla,* nas

meninas, *Causticum* nos meninos e *Calcarea carb.* nas creanças fracas e gordas. Si estes ainda falharem, póde-se lançar mão dos seguintes: *Thyroidina* 3.ª ou 2.ª trit. dec. (25 centigrammas de pó em duas colheradas de sopa d'agua, uma colherada de manhã, outra á tarde); *Atropina sulfurica* 3.ª dec. uma gotta por anno de idade, diariamente; *Cina,* quando houver signal de lombrigas; *Equisetum hyemale* 1.ª.

Indigestão.—*Ipeca* alternada com *Pulsatilla.*

Infecções gastro-intestinaes. — Veja *Febres, Cholera infantil, Diarrhéas,* etc.

Inflammação das amygdalas.—Veja *Amygdalite.*

Idem do appendice.—Veja *Appendicite.*

„ „ **baço.**—Veja *Esplenite.*

„ **da bexiga.**—Veja *Cystite.*

„ „ **bocca.**—Veja *Estomatite.*

„ **dos bronchios.**—Veja *Bronchite.*

„ **do cordão.**—Veja *Epididymite.*

„ **da cornea.**—Veja *Aeratite.*

„ **dos escrotos.** -Veja *Orchite.*

„ **da espinha.**—Veja *Myelite, Meningite.*

„ **do figado.**—Veja *Hepatite.*

„ **da garganta.**—Veja *Amygdalite* (si as amygdalas estão inchadas) ou *Angina granulosa.*

„ **do larynge.**—Veja *Laryngite.*

„ **da lingua.**—Veja *Glossite.*

„ **dos olhos.**—Veja *Conjunctivite* e *Olhos.*

„ „ **ossos.**—Veja *Osteite.*

„ „ **ouvidos.**—Veja *Otites.*

„ „ **ovarios.**—Veja *Ovarite.*

„ **das palpebras.**—Veja *Blepharite.*

„ **da parotida.**—Veja *Cachumba.*

Inflammação do penis.—Veja *Balanite.*

Idem do peritoneo.—Veja *Peritonite.*

„ **das veias.**—Veja *Phlebite.*

„ **dos pulmões.**—Veja *Pneumonia.*

„ **da pleura.**—Veja *Pleuriz.*

„ „ **prostata.**—Veja *Prostatite.*

„ **dos seios.**—Veja *Mastite.*

„ **dos rins.**—Veja *Nephrite.*

„ **da urethra.**—Veja *Blennorrhagia.*

„ **do utero.**—Veja *Utero.*

„ **da vagina.**—Veja *Vaginite.*

Influenza.—Veja *Grippe.*

Ingoas.—Veja *Adenite* e *Bubão.*

Insectos.—Contra as picadas de insectos, *Ledum palustre.*

Insolação.—Contra o ataque agudo, *Glonoinum* 3.ª ou 5.ª; contra as consequencias chronicas, *Belladona* ou *Natrum carbonicum.*

Insomnia.—*Coffea* 12.ª ou 30.ª é o remedio principal tanto nas creanças como nos adultos; *Chamomilla* póde ser tambem alternada com ella nas creanças; *Gelsemium* nos homens de negocio ou escriptores; devida a pesares, *Ignatia;* nos dyspepticos, *Nux-vomica* (trate da *Dyspepsia); Cannabis Indica* T. M. 5 a 10 gottas por dia; *Passiflora incarnata* T. M. 30 a 60 gottas por dia; *Avena sativa* T. M. 10 a 15 gottas por dia.

Intertrigo.—*Chamomilla, Mercurius solubilis, Lycopodium.*

Irite. — *Mercurius corrosivus.* Simples traumatica, *Belladona;* syphilitica, *Mercurius corrosivus* e *Clematis erecta;* rheumatica, *Bryonia, Euphrasia* e *Kali bichromicum.*

Irregularidades (das regras).—Veja *Regras, Amenorrhéa, Dysmenorrhéa,* etc.

K

Keratite.—Simples e diffusa, *Apis;* com ulceração e dolorosa, em doentes fracos e cachecticos, *Arsenicum;* ulceração indolente, *Sulfur, Calcarea carb.* ou *Silicea;* suppuração, *Hepar sulf.* Keratite intersticial syphilitica, *Aurum metalicum* ou *muriaticum, Mercurius corrosivus, Cannabis sativa.*

Kysto do Figado.—Veja *Figado.*

Kysto do Ovario.—Veja *Ovario*

Kysto da synovial.—Veja *Ganglion.*

L

Labios.—Inchação escrophulosa, *Rhus, Sepia;* ulceras, *Mercurius corr., Nitri acidum;* cancro, *Arsenicum, Condurango, Conium.*

Lactação.—Veja *Leite.*

Larynge.—Cancro, *Hepar, Spongia;* polypos, *Calcarea carb., Aurum, Thuya;* ulceras, *Nitri acidum.*

Laryngismo estridulo. — No accesso, *Moschus* 1.ª trit. dec. de 5 em 5 minutos; nos intervallos *Cuprum aceticum* 3.ª dec., *Sambucus nigra, Corallium rubrum.*

Laryngite.—Aguda, *Aconitum, Spongia* e *Kali bichromicum;* chronica, *Causticum, Arum triphillum, Hepar sulfuris;* tuberculosa, *Argentum nitricum, Iodium, Spongia, Arsenicum.*

Leicenço.—Veja *Furunculo.*

Leite.—Ausencia, *Urtica urens*; diminuido ou ralo. *Agnus castus* e *Asafœtida, Calcarea carb.*; má qualidade em pessoas pallidas e lymphaticas, a creança rejeitando-o, *Sulfur, Calcarea carb., Silicea, Mercurius vivus*; excessivo, *Pulsatilla* ou *Calcarea carb.*; prolongando-se muito a lactação, *China*. Para fazer seccar o leite nas mães que deixam de amamentar, *Pulsatilla*.

Lepra —*Aurum* 30.a, *Sepia, Arsenicum, Hydrastis* T. M. ou 1a ; *Anacardium Orientalis; Secale cornutum* (uma parte de T. M. para duas de alcool e tres de agua, uma colherinha de chá por dia).

Leucocythemia.—*Ceanothus Americanus* 1a alternado com *Picricum acidum* ou *Ferrum picricum ; Thuya ; Natrum sulfuricum* 3a dec.; *Nux-vomica* e *Ipeca* alternados. *Arsenicum iodatum.*

Leucorrhéa.—Acre e cremosa, nas mulheres louras, *Pulsatilla ;* idem nas morenas, *Sepia ;* corrosiva, assando as partes, *Kreosotum ;* albuminosa, *Borax, Graphites, Calcarea carbonica, Nitri-acidum, Hydrastis.*

Lichen.—*Sulfur, Lycopodium, Mercurius solubilis, Arsenicum.*

Lingua—Ulceras, *Mercurius sol.* ou *corr. Nitri acidum, Muriatis acidum ;* syphilis, *Merc. corr., Nitri acid.* ou *Kali bichromicum,* si são ulceras superficiaes, e *Kali iodatum* 1.a dec. ou *Fluoris acidum* si ha hypertrophia ; cancro, *Kali cyanatum* 1a alternado com *Muriatis acidum* 1.a *Conium, Aurum, Galium aparine* T. M.

Lienteria.—*China, Arsenicum* e *Oleander.*

Lithiase.—Veja *Calculos.*

Lobinhos.—*Graphites, Baryta carbonica, Calcarea carbonica.*

Lombrigas.—Veja *Bichas.*

Loucura. —Aguda, com ACTOS VIOLENTOS, *Belladona ;* si houver TERROR, *Stramonium ;* si houver MEDO DA MORTE, *Aconitum ;* havendo FUROR COM RAIVA, *Cantharis ;* FRENESI, *Veratrum album ;* tendencias ao SUICIDIO *Aurum ;* mania RELIGIOSA, *Sulfur ;* loucura puerperal, *Actaea racemosa* ; loucura hysterica, *Ignatia ;* com indifferença, *Phosphori Acidum ;* com fraqueza de memoria, *Anacardium Orientalis ; Cannabis Indica, Lachesis e Platina.*

Lumbago.—*Rhus tox.* só ou alternado com *Arnica* (si fôr devido a um esforço violento e subito) ou com *Aconitum* ou *Dulcamara* (si fôr devido a um resfriamento) ; no lumbago rheumatico, aggravado pelo movimento, *Nux-vomica* alternado com *Bryonia. Actaea racemosa. Colchicum. Sulfur.*

Lupus.—*Hydrastis. Kali bichromicum. Arsenicum. Aurum muriaticum* 3ª dec. Uma dóse todas as semanas de *Tuberculinum* 100ª .

Lymphatismo.—Veja *Escrofula.*

Lymphatite.—*Belladona* e *Mercurius dulcis* 1ª trit. dec. alternados. Si houvér muito edema, *Apis.* Na lymphatite perniciosa, *Rhus, Arsenicum, Lachesis.*

Lympho-adenite.—Veja *Adenite, Adeno-lympho-cele, Glandulas.*

Lympho-varicoses.—Veja *Filariose.*

Lypoma. —*Calcarea carb., Baryta carb., Graphites, Hepar* ou *Silicea (*quando suppurado,) *Kali carb.* e *Sepia.*

Lypothymia.—*Veratrum album* 5.ª Veja *Syncope.*

M

Machucadura.—Veja *Contusões.*

Mal de Bright.—Veja *Nephrite.*

Mal de sete dias.—*Belladona* e *Gelsemium* alternados; *Nux-vomica* 1.ª; *Hydrocianis acidum* 1.ª

Maleitas.—Veja *Febre intermittente palustre.*

Mammas.—Veja *Seios.*

Manchas roxas da pelle.—Veja *Ecchymoses.*

Mania.—Veja *Loucura.*

Marasmo infantil.—*Calcarea phosphorica, Calcarea carbonica, Iodium, Magnesia carbonica, Abrotanum. Sulfur* intercurrentemente.

Marasmo senil.—*Baryta carbonica* ou *muriatica.*

Mastite.—*Bryonia* alternada com *Belladona* desde o começo; si o pús se formar, *Phosphorus* alternado com *Phytolacca. Hepar sulfuris* e *Calcarea sulfurica ou Silicea* não deverão então ser esquecidos.

Mastitis neonatorum.—*Bryonia.*

Mastoidite.—Veja *Otite.*

Masturbação.—Veja *Onanismo.*

Mau halito.—Tratamento constitucional: nos arthriticos, *Sulfur* 30.ª; nos escrofulosos, *Calcarea carb.* 30.ª e *Silicea* 30.ª *Aurum* 30.ª, *Capsicum annum* 12.ª, *Mercurius sol.* Si apparecer só pela manhã, *Nux-vomica* 12.ª ou *Arnica;* á tarde ou á noute, *Pulsatilla,* especialmente nas moças, na época da puberdade.

Melancholia.—*Ignatia;* na fórma *attonita, Veratrum album.* Veja *Hypochondria.*

Meningite.—Devida a uma quéda ou pancada, *Arnica* logo em começo alternada com *Aconitum;* si apparecer delirio, *Aconitum* e *Belladona* alternados. Aguda simples, *Aconitum* logo em começo, emquanto houver excitação, até que sobrevenha o suor e a febre diminua; depois, *Belladona* e *Bryonia* alternados; sobrevindo o estupor e a depressão, *Bryonia,* e, si não melhorar, *Helleborus* (si ha muito torpor mental e apathia dos sentidos), *Apis* (agitação nervosa e gritos encephalicos) ou *Sulfur.* Meningite tuberculosa, *Iodoformium* 1.ª trit. dec., 2.ª trit. dec. ou 3.ª trit. dec., *Tuberculinum* 100.ª, *Sulfur, Culcarea carbonica, Helleborus, Apis.* Meningite cerebro-espinhal, *Cicuta virosa, Crotalus horridus, Actaea racemosa;* contra as paralysias resultantes, *Gelsemium;* surdez consecutiva, *Silicea* e *Sulfur.*

Menopausa.—*Lachesis* ou *Sanguinaria* contra os bafos de calor no rosto; vertigens com sangue para a cabeça, pulsações da cabeça e ruidos nos ouvidos, *Lachesis* ou *Glonoinum* 3.ª ou 5.ª; dôr de cabeça, *Lachesis, China,* ou *Ferrum;* desfallecimento de estomago, *Actaea racemosa.*

Menorrhagia.—Veja *Metrorrhagia* e *Regras.*

Menstruação.—Veja *Regras.*

Mentagra.—Simples, *Graphites;* paratisaria, *Kreosotum, Mercurius corros., Sulfur.*

Meteorismo.—Veja *Tympanismo.*

Metrite.—Veja *Utero.*

Metrorrhagia.—*Ipeca* 1.ª trit. dec. (25 centigr. para 100 grs. d'agua) alternada com *Millefolium* 1.ª *Zingiber* T. M. Passiva, escura, fetida, *Secale;* devido a parto, aborto, fibroma, *Trillium;* com muitas dôres de cadeiras, *Sabina;* mulheres nervosas e hystericas, *Crocus sativus;* sangue escuro, sem dôres, *Hamamelis, Hydrastis* T. M.

pium herb. 1.ª dec.

Mijar na cama.—Veja *Incontinencia nocturna de urinas.*

Mijar sangue.—Veja *Hematuria.*

Miliaria.—*Aconitum* 3.ª logo no começo. Suores excessivamente profusos, *Mercurius vivus* ou *Jaborandi.* Havendo oppressão no peito, *Arsenicum* e *Cactus* 1.ª alternados.

Molestia de Addison.—*Argentum nitricum, Arsenicum, Iodium, Hydrocyanicum acidum.*

Molestia do somno dos africanos.—*Arsenicum, Opium, Nux-moschata, Cannabis Indica, Lachesis, Stramonium.*

Molestia valvular do coração.—Para prevenir as más consequencias duma endocardite, dar na convalescença desta *Naja, Aconitum* ou *Spongia;* contra as lesões valvulares, *Arsenicum* e *Plumbum;* erethismo cardiaco, *Cactus* 1.ª ou *Digitalis* 1.ª; havendo dôr, *Spigelia;* asthma cardiaca, *Glonoinum* 3.ª; inchações, *Arsenicum iodatum* 3.ª dec., *Cratægus oxyacantha* T. M. 5 gottas de 3 em 3 horas.

Mormo.—*Kali bichromicum, Mercurius sol.* e *Crotalus horridus* ou *Lachesis.*

Morphéa.—Veja *Lepra.*

Movito.—Veja *Aborto.*

Muco-enterite pseudo-membranosa.—*Aesculus* durante a prisão de ventre; *Belladona* e *Chamomilla* alternados ou *Colocynthis,* contra as colicas; durante as crises diarrheicas, *Mercurius corrosivus.* Nós aconselhamos o *Mercurius dulcis* 1.ª trit. dec. (25 centigr. por dia) dado por dias seguidos em poção.

Mula.—Veja *Adenite* e *Bubão.*

Mycetoma.—Veja *Pé de Madura.*

Myelite.—Aguda, *Belladona* e *Nux-vomica;* chronica, *Arsenicum, Oxalicum acidum, Plumbum.* Veja *Paralysias.*

Myopia.—*Physostigma* 3.ª; *Natrum sulfuricum; Gratiola.*

Myxœdema.—*Thyroidina* 3.ª dec. (25 centigr. de 8 em 8 horas). Havendo grande calefrio, pelle escamosa, agitação, anciedade, *Arsenicum.*

N

Naevus.—*Thuya* 12.ª, *Calcarea carb., Lycopodium, Phosphorus, Fluoris acidum.*

Nariz.—Cancro, *Arsenicum, Carbo animalis, Aurum.* Veja *Coryza, Rhinite, Ozena, Epistaxis, Polypos.*

Necrose.—*Silicea* alternada com *Symphitum. Phosphorus.*

Nephrite.—Aguda, *Cantharis, Terebenthina, Mercurius corrosivus, Apis, Tuberculinum* 100ª; chronica, *Arsenicum, Iodium, Arsenicum iod.* 3.ª dec., *Plumbum, Baryta mur., Adrenalina.*

Neurasthenia.—*Picricum acidum* é o principal remedio; com dôres espinhaes e perturbações digestivas, *Oxalicum acidum;* com muita fadiga ao menor esforço, *Phosphori acidum;* com vertigens, *Phosphorus;* com congestão para a cabeça, *Ferrum phosphoricum.* Veja *Hypochondria.*

Nevralgia do braço.—Aggravada pelo movimento *Bryonia;* alliviada pelo movimento, *Rhus; Nux-vomica, Pulsatilla* e *Sulfur.*

Nevralgia facial.—*Thuya* 3.ª e *China* 3.ª alternados nos casos communs. Por cima de um dos

olhos, quotidiana, voltando ás mesmas horas, *Nux-vomica* 30.ª logo depois do accesso e outra dóse 4 horas depois ; *Kali bichromicum.* Com congestão do fígado, *Chelidonium ;* continua, com calor da cara e desespero do doente, *Aconitum ;* do lado esquerdo, *Spigelia. Magnesia phosphorica.*

Nevralgia das pernas.—Nas mulheres, ao longo do lado anterior da coxa, *Xanthoxylum* e *Colocynthis.* Veja *Sciatica.*

Nevralgia intercostal.—Veja *Dôr na ponta do coração* e *Pleurodynia.*

Nevrite.—*Aconitum, Belladona, Arsenicum, Carboneum sulfuratum, Plumbum, Veratrum album, Rhus.*

Nó de tripas.—Veja *Volvo.*

Nodulos dos ossos.—*Aurum muriaticum* 3.ª dec. Na cabeça. *Kali bichromicum ;* na fronte, *Nux-vom. ;* com dôres nocturnas, *Mezereum. Stillingia silvatica* 1.ª dec.

Noma.—*Mercurius dulcis* 1.ª trit. é o principal remedio e póde ser alternado com *Muriatis acidum. Arsenicum. Lachesis.*

Nyctalopia.—*Belladona* e *Nux-vomica* alternados. *Lycopodium.*

Nymphomania.—*Hyosciamus, Platina, Origanum.*

Nystagmus.—*Agaricus.*

O

Obesidade.—*Aurum; Calcarea carbonica;* tablettes de *Phytolacca Berry* T. M. *Fucus vesiculosus* T. M. 20 gottas ás refeições alternado com *Phytolacca* T. M. 20 gottas tambem.

Obstrucção intestinal.—De origem fecal, por preguiça intestinal, *Opium* ou *Plumbum ;* havendo falta de secreções intestinaes, *Nux-vomica* 30.ª ou 200.ª Veja *Volvo.*

Odontalgia.—Veja *Dôres de dentes.*

Olhos.—*Belladona, Euphrasia* e *Mercurius vivus* ou *corrosivus,* são os tres principaes remedios de todas as inflammações agudas dos olhos e pódem ser alternados entre si ; e havendo púS nos olhos, *Hepar sulfuris, Rhus,* ARGENTUM NITRICUM ou *Silicea* devem ser escolhidos. Nas inflammações chronicas, os principaes remedios são: *Mercurius corrosivus, Graphites, Kali bichromicum, Nitri acidum* e *Arsenicum.* Effeitos da syphilis, *Aurum muriaticum* e *Mercurius corrosivus;* nas creanças escrofulosas, *Calcarea carbonica.* Veja *Conjunctivite, Cataracta, Myopia, Nyctalopia, Vista,* etc.

Omodynia.—*Phytolacca, Ferrum.*

Onanismo.—*Origanum, Staphysagria, Causticum, Pulsatilla, China, Sulfur, Nux-vomica, Coffea.*

Onyxis.—*Fluoris acidum, Silicea.*

Ophthalmia.—Veja *Olhos.*

Ophthalmia Blennorrhagica.—*Mercurius corrosivus, Clematis erecta, Hepar sulfuris.*

Opilação.—Veja *Ankylostomiase.*

Orchite.—Aguda blennorrhagica, *Pulsatilla* e *Hamamelis* alternados ; chronica *Aurum, Clematis, Rhododendron* e *Spongia ;* tuberculosa, *Tuberculinum* 100.ª

Ossos.—Dores nos ossos, *Mezereum, Aurum muriaticum.* Da influenza, *Eupatorium perfoliatum* 2.ª.

Osteite.—*Mercurius solubilis* e *Belladona* ou *Phosphorus* alternados. *Aurum, Iodium, Argentum nitricum.* Suppurando, *Hepar sulfuris, Silicea, Calcarea sulf.*

Osteomalacia—*Calcarea carb., Calcarea phosphorica, Silicea, Sulfur, Phosphorus, Iodium.*

Osteomyelite. —Com muita febre, *Aconitum* alternado com *Bryonia* ou *Mercurius corrosivus*, si houver muita dôr; com prostração e symptomas typhicos, *Arsenicum* e *Phosphorus* alternados.

Otalgia.—Devida a inflammação, *Pulsatilla* só ou alternada com *Belladona;* nevralgica, nas creanças, *Chamomilla.*

Otite externa.—Aguda, com muita dôr, *Aconitum* 1.ª dec. ou *Pulsatilla* e *Mercurius vivus* alternados; chronica, para evitar a reincidencia, *Sulfur* ou *Picricum acidum*, veja *Otorrhéa.*

Otite media.—Aguda, *Belladona* e *Pulsatilla* alternadas; com mastoidite, *Belladona* e *Capsicum annum;* estabelecido o corrimento, *Hepar sulfuris;* e si o corrimento se prolonga, *Calcarea sulfurica* ou *Silicea.* Chronica, *Kali muriaticum.* Veja *Surdez.*

Otorrhagia:—*Merc. sol.* ou *Pulsatilla.*

Otorrhéa.—Veja *Corrimento do ouvido.*

Ouvidos.—Excesso de cêra, *Conium mac.;* falta de cêra, *Spongia.* Veja *Otalgia, Otite, Otorrhéa* e *Polypos.*

Ovaralgia.—Veja *Ovarios*, nevralgias.

Ovarios.—Nevralgias, *Naja* e *Colocynthis;* kystos, *Apis* e *Iodium;* salpyngite, *Colocynthis, Mercurius corr.* e *Arsenicum;* cancro, *Conium;* fibroma, *Conium, Lachesis, Platina.*

Ovarite.—Aguda, *Belladona, Bryonia,* Colocynthis, e *Merc. corrosivus,* que pódem ser alternados 2 a 2; com sensação de agulhadas, *Apis; Pulsatilla* e *Hamamelis* alternados pódem tambem ser uteis. Chronica, com induração, *Conium, Platina, Aurum mur.* 3.ª dec., *Graphites* e *Thuya*

(si é o ovario esquerdo); chronica, com abcesso, *Lachesis* ou *Mercurius, Hepar* e *Silicea*. Veja *Abcesso*.

Oxyuras vermiculares.—Veja *Ascaridas*.

Ozena.—*Aurum met.* ou *muriaticum* é o principal medicamento. *Nitri acidum* e *Kali bichromicum*.

P

Palpebras.—Espasmo, *Agaricus* 1.a, *Physostigma* 3.a dec.; viradas para dentro ou para fóra, *Borax* e *Calcarea carb*.

Palpitações.—Nervosas *Cactus* e *Tarantula spanica;* exercicio mental ou emoção moral, *Moschus* 3.a dec.; hysteria, *Moschus* 3.a dec. e *Nux moschata;* excesso sexual, *Phosphori acidum;* pessoas sanguineas, *Aconitum;* pessoas anemicas, *Pulsatilla* e *Spigelia;* dyspepticos, *Nux-vomica* e *Hydrocyanicum acidum*; colicas hepaticas, veja *Calculos biliares;* lombrigas, *Spigelia;* molestias do utero, *Lilium tigrinum;* paixões, *Coffea;* com melancholia, *Iodium;* menopausa, *Lachesis*.

Panaricio ou unheiro.—*Silicea* e *Myristica cebifera* 1.a alternados; si isto não conseguir evitar a suppuração, alterne-se *Myristica* com *Mercurius solubilis;* depois de aberto o abcesso, *Myristica* e *Calcarea sulfurica* alternados.

Pancada.—Veja *Contusão*.

Pancreatite.—Aguda, *Mercurius vivus* e *Iris versicolor* alternados; subaguda, *Atropina sulfurica* 3.a dec., 10 centigr. de 4 em 4 horas; chronica, *Iodium* ou *Kali iodatum*.

Pannos ou maculas da pelle do rosto, frequentes em

mulheres soffrendo de irregularidades das regras ou de affecções do utero.—*Caulophyllum.*

Papa-terra.—Veja *Ankylostomiase.*

Papeira.—Simples hypertrophia, *Iodium* 5.ª e *Spongia* 5.ª alternados um mez um, outro mez outro; *Kali iodatum* (10 centigr. em 200 grs. d'agua, uma colherada de sopa por dia, cada poção sendo separada de outra por um repouso de 8 dias); *Calcarea carb.*; *Thyroidina* 3.ª dec. (10 centigr. de 8 em 8 em horas). Papeira exophthalmica, com palpitações e saliencia dos olhos, *Belladona* alternada com *Thyroidina* 3.ª dec. (10 centigr. de 8 em 8 horas); contra as crises de palpitações e suffocação, *Glonoinum* 3.ª e *Cactus* 1.ª alternados.

Paralysias.—*Belladona, Phosphorus* e *Plumbum* são os 3 principaes remedios das paralysias; especialmente: facial, *Causticum;* das pernas, *Rhus tox., Nux-vom., Cocculus, Arsenicum, Argentum nitr.;* do punho, *Plumbum;* devido ao frio *Aconitum;* de partes isoladas, *Gelsemium;* da velhice, *Conium* e *Baryta carbonica;* postdiphterica, *Causticum;* erupções supprimidas, *Sulfur;* agitante, *Tarantula Cubensis;* por accidente, *Arnica* e *Hypericum.*

Paraplegia.—Veja *Paralysias* das pernas.

Parotidite.—Veja *Cachumba.*

Parto.—Apresentação viciosa do feto, *Pulsatilla* 5.ª ou 30.ª; endurecimento do collo do utero, *Belladona, Gelsemium* 1.ª, *Caulophyllum* 1.ª; dôres fracas e preguiça do utero, *Pulsatilla* 5.ª ou 30.ª e *Secale* 30.ª; dôres excessivas, *Coffea* ou *Chamomilla;* inercia uterina completa, *Causticum;* retenção do placenta, *Caulophyllum, Hydrastis, Pulsatilla;* desmaios, *Nux-vomica* e *Veratrum album.*

Pé de Madura.—*Aurum met.* 30.ª dec. *Calc. carb.; Silicea; Calc. sulfurica.*

Pedra na bexiga.—*Sepia, Cantharis.* Veja *Calculos renaes.*

Pellagra.—*Arsenicum* e *Secale cornutum* alternados.

Pelvi-peritonite.—Veja *Ovarite.*

Pemphigus.—Agudo, *Rhus tox.* e *Cantharis* alternados; chronico, *Arsenicum* ou *Mercurius* (si fôr foliaceo); nos recem-nascidos, *Ranunculus bulb.*

Perda da voz.—Veja *Aphonia* e *Vóz.*

Pericardite.—Rheumatica: *Aconitum* 1.ª dec. logo no começo alternado com *Bryonia*; si houver muita dôr no coração, *Bryonia* alternada com *Spigelia;* muita agua no pericardio, *Arsenicum* ou *Apis.* Brightica: *Colchicum* e *Arsenicum.*

Perichondrite—*Belladona, Ruta, Oleander, Plumbum, Actaea rac.*

Perimetrite.—Veja *Peritonite* e *Utero.*

Periostite.—Aguda, simples, *Mezereum;* ameaçando suppuração, *Merc. solub.;* o pús se formando, *Silicea* até ao fim. Syphilitica, *Aurum mur.* 3.ª dec. Rheumatica, *Merc. solub.* Escrofulosa, *Silicea.* Traumatica, *Ruta.*

Perityphlite.—Veja *Appendicite.*

Peritonite.—Aguda, *Colocynthis* e *Mercurius corrosivus* alternados; tuberculosa e chronica, *Arsenicum, Calcarea carb., China, Iodium* e *Carbo vegetabilis.*

Pesadellos.—*Belladona, Opium,* e *Sulfur;* nas creanças, *Stramonium. Paeonia.*

Peste.—*Tarantula Cubensis,* como preventivo. Curativos: dôr intensa nos bubões e placas carbunculosas, *Tarantula Cubensis;* tendencia ás syncopes, *Naja;* febre alta, sêde, somnolencia,

Crotalus; symptomas nervosos graves, dysphagia, *Lachesis, Apis, Hyosciamus.*

Petechias.—Veja *Ecchymoses.*

Pharyngite.—Veja *Angina granulosa.*

Phlebite.—*Pulsatilla* alternada com *Hamamelis* ou com *Mercurius solubilis.* Phlebite sceptica supurada, *Lachesis.* Chronica, *Pulsatilla* só ou alternada com *Merc. sol.*

Phlegmatia alba dolens.—Veja *Phlebite.*

Phymosis.—*Merc. sol., Guayacum* 3.ª dec.

Pian.—Veja *Boubas.*

Picadas de insectos.—*Ledum palustre, Apis*

Pinta.—Si as manchas são brancas, *Annilinum*; azues, *Sulfuris Acidum*; avermelhadas, *Lycopodium*; escuras, *Sepia, Ledum pal.*; havendo descamação, *Graphites* ou *Arsenicum.*

Pityriase.—*Arsenicum album, Arsenicum iodatum, Graphites, Mezereum* (quéda dos cabellos com seccura do couro cabelludo), *Fluoris acidum* (queda dos cabellos com grande coceira). *Cantharis* 30.a.

Placenta (retenção do).—Veja *Parto.*

Pleuriz.—*Spongia* 30.ª (uma gotta pela manhã) e *Lachesis* 30.ª (uma gotta ao meio dia e outra á tarde); ou *Bryonia* e *Cantharis* alternados. *Eryodyction Californicum* 2.a.

Pleurodynia.—*Rannunculus bulbosus* 3.ª *Bryonia*, dôr accalmada pelo deitar sobre o lado doloroso; *Nux-vomica* nos casos oppostos. *Arnica. Borax.* Veja *Dôr na ponta do coração.*

Plica Polacca.—*Vinca minor. Lycopodium. Borax.*

Pneumonia.—*Bryonia* 12.ª, uma gotta de 2 em 2 horas, durante o dia; *Phosphorus* 12.ª, idem idem, durante a noute. Nos velhos, estado grave, *Arsenicum* 3.ª e *Carbo vegetabilis* 30.ª alter-

nados, ou *Arsenicum* e *Bryonia,* uma hora um, outra hora outro. Suffocação por falta de expectoração, *Tartarus emeticus* alternado com *Bryonia* ou *Arsenicum.*

Pneumothorax.—*Arsenicum, Veratrum album, Carbo vegetabilis.*

Polypos.—Do nariz. *Calcarea carb., Thuya, Nitri acidum, Sanguinaria, Phosphorus, Teucrium* 1ª ou 3.ª dec., *Lemna minor, Mercurius iodatus* 3.ª dec. Dos ouvidos, *Thuya, Kali bichromicum, Mercurius vivus.* Do utero, veja *Utero.*

Ponos.—*Ceanothus americanus* 1.ª ; havendo hemorrhagias, *Crotalus horridus.*

Porrigo capitis.—Veja *Crostas de leite.*

Postema.—Veja *Abcesso.*

Pott (Mal de)—*Silicea* 30.ª, *Calcarea carb.* 30.ª, *Calcarea phosphorica* 3.ª dec., *Aurum* 30 ª, *Iodium* 3.ª.; e *Tuberculinum* 100.ª uma vez por semana intercurrentemente.

Prenhez.—Veja *Gravidez, Aborto, Parto.*

Presbyopia. - Veja *Vista* cansada.

Prisão de urinas.—Veja *Estranguria, Espasmos da urethra* e *Nephrite.*

Prisão de ventre.—Havendo vontade, mas impossibilidade de obrar, *Nux-vomica* 30.ª e *Sulfur* 30.ª alternados ; não havendo vontade de obrar, *Bryonia, Lycopodium, Opium, Hydrastis* (2 gottas da tintura-mãe num pouco d'agua, uma vez por dia, antes de comer).

Prolapsus do recto.—*Podophyllum* 12ª, *Aloes* 3.ª dec., *Ferrum phosphoricum* 3.ª trit.

Prolapsus do utero.—Veja *Utero.*

Prosopalgia.—Veja *Nevralgia facial.*

Prostata (hypertrophia).—*Pulsatilla* e *Secale cornutum* alternados uma semana um, outra semana outro; *Thuya* e *Conium mac.* alternados. *Nitri acidum. Sabal serrulata* T. M. 5 gottas ou 3.ª dec. *Solidago virga aurea* T. M. 5 gottas ou 3.ª dec.

Prostatite.—*Thuya* e *Pulsatilla* alternados; ou *Mercurius sol.* e *Belladona* (ou *Sulfur* T. M.) alternados. *Sulfur* 30ª e *Nitri acidum*, nas suppurações chronicas. Veja *Abcesso.*

Prurido.—*Opium, Nux-vomica, Mercurius, Sulfur;* do anus, *Sulfur, Lycopodium, Petroleum;* da vulva, *Caladium, Ambra grisea, Carbo vegetabilis, Collinsonia, Lycopodium, Conium mac.;* local, *Borax, Carbolicum acidum* e *Mercurius vivus.*

Prurigo.—*Arsenicum* alternado com *Rhus* ou *Mezereum; Sulfur; Dolichos pruriens* T. M. (de 2 até 10 gottas por dia) ou 3.ª dec.

Psoitis.—*Belladona* e *Mercurius sol.* alternados; depois, aberto o tumor, *Silicea* ou *Calc. sulfurica.*

Psoriasis.—*Arsenicum, Sepia* (nas mulheres), *Manganum, Graphites* (palmar), *Carbolicum acidum, Zea Italica, Thyroidina* 3.ª dec.

Pterygium.—*Zincum, Ratanhia* 1.ª *Sulfur* nos casos rebeldes.

Ptosis.—*Gelsemium, Conium;* devido ao frio secco, *Causticum,* e ao frio humido, *Rhus* ou *Dulcamara.*

Ptyalismo.—*Iodium* e *Nitri acidum,* quando mercurial; *Mercurius sol., Dulcamara, Pulsatilla, Euphorbium, Sulfur.*

Puerperio (estado puerperal).—Hemorrhagia post-partum, veja *Metrorrhagia;* convulsões puerperaes, *Belladona* e *Hydrocyanis acidum* alternados; dôres uterinas post-partum, *Arnica, Gel-*

semium 1.ª dec.; colicas intestinaes, *Cocculus;* retenção de urinas, *Aconitum* 3.ª dec. de quarto em quarto de hora, e depois de uma hora, *Belladona* 30.ª de 15 em 15 minutos, si persistir, *Equisetum hyemale* 1.ª dec. Incontinencia de urinas, *Arnica* e *Belladona.* Hemorrhoidas, *Pulsatilla* 30.ª, *Collinsonia,* ou *Aconitum* e *Belladona* alternados. Lochios sanguineos muito prolongados, *Sabina;* com mao cheiro sem haver metrite, *Kreosotum, Sepia, Secale, Carbo animalis* ou *vegetabilis;* muito prolongados, *Calcarea carb.* 30. Deslocamento uterino, *Caulophyllum, Secale, Kali bromatum* (nos casos recentes), *Aurum* (nos casos antigos). Prisão de ventre, *Collinsonia, Veratrum album, Zincum,* veja *Prisão de ventre.* Diarrhéa, *Hyosciamus* ou *Pulsatilla.* Febre puerperal, veja *Febre puerperal.* Melancholia puerperal, *Actaea racemosa, Platina, Pulsatilla, Aurum, Agnus castus.* Sobre as desordens do leite e dos seios, veja *Leite, Mastite, Rachaduras* e *Seios.* Mania puerperal, *Stramonium, Hyosciamus, Cannabis Indica.*

Purpura hemorragica.—*Crotalus horridus* 3.ª, *Mercurius corrosivus* 3.ª, *Phosphorus, Hamamelis.*

Pustula maligna.—Veja *Carbunculo.*

Pyelite.—*Uva ursi. China.*

Pyohemia.—Febre continua, *Aconitum* 1.ª ou *Veratrum viride* 1.ª; febre remittente ou intermittente, *Chininum sulfuricum* subst. 1 gr. 50 em 3 capsulas de 0,50 cada uma, tomadas com intervallo de 20 minutos ao terminar o accesso febril. *Mercurius cyanatus* 30.ª.

Pyrosis.—Com prisão de ventre, *Nux-vomica* 5.ª; com ruminação dos alimentos, *Bryonia;* com falta de appetite e repugnancia para a carne, *Muriatis acidum. Capsicum, Lycopodium.*

Q

Quebradura.—Veja *Hernia.*

Queda—Veja *Contusão, Feridas, Commoção cerebral.*

Queda dos cabellos.—*Arsenicum, Calcarea carbonica, Graphites, Baryta carb., Lycopodium.* Sendo syphilitica, *Fluoris acidum.*

Queda da via.—Veja *Prolapsus do recto.*

Queda da matriz.—Veja *Prolapsus do utero.*

Queimaduras.—Simples vermelhidão, *Aconitum* ou *Rhus;* com bolhas, *Cantharis* 3.a ou *Rhus;* terceiro grau, *Kreosotum, Causticum* e *Sulfur* 30.a

R

Rachaduras.—Do bico do peito, *Phellandrium, Sabal serrulata, Arnica, Sulfur, Causticum, Graphites;* applicações locaes 3 vezes por dia, de *Hydrastis* T. M. ou *Castor equi* 1.a trit. dec., 1 gr. para 10 de vaselina. Do nariz, *Petroleum* e *Graphites.* Dos cantos da bocca, *Antimonium crudum.* Dos labios, *Graphites, Natrum muriaticum.*

Rachitismo—*Calcarea carb.* 30.a ou *Calcarea phosphorica* 5a alternada com *Silicea* 30.a, um dia um, outro dia outro.

Raiva.—Veja *Hydrophobia.*

Ranula.—*Mercurius vivus* e *Thuya* alternados. *Calcarea carbonica. Ambra. Pulsatilla.*

Ranger de dentes.—*Belladona, Cina, Hyoscia-mus.*

Rectite gangrenosa tropical.—*Mercurius cor-rosivus* no começo. Veja *Gangrena.*

Regras.—Ausencia, veja *Amenorrhéa.* Cessação na edade critica, veja *Menopausa.* Poucas, ralas, e retardadas, *Pulsatilla, Helleborus, Cyclamen, Senecio, Causticum, Sulfur, Sepia.* Excessivas e adiantadas, *Borax, Platina, Calc. carb.* Exces-sivas, menorrhagia: *Crocus sativus,* sendo o sangue escuro, durante a epoca, e *China* nos intervallos; *Sabina* sendo o sangue vermelho; *Ipeca;* temperamento sanguineo, mulheres jovens, *Ferrum met.;* só á noute, *Magnesia carbonica; Hydrastinina* 1.ª dec. durante a epoca, 2.ª ou 3.ª dec. nos intervallos. Com dôres, veja *Dys-menorrhéa.*

Rendido.—Veja *Hernia.*

Resfriamento.—*Aconitum, Dulcamara.*

Rheumatismo.—Articular agudo, com febre, *Aconi-tum* 3.ª dec. e *Bryonia* 5.ª alternados; nas pes-soas pallidas e louras, *Pulsatilla;* com suores que não alliviam, *Mercurius solubilis; Rhus, Lycopodium, Sulfur.* Cerebral, *Belladona,* si houver excitação, e *Opium,* si houver coma. Chronico, *Bryonia, Rhus, Pulsatilla, Mercurius, Sulfur, Ledum.*

Rhinite.—Aguda, veja *Defluxo.* Chronica: *Hydras-tis, Kali bichromicum, Sanguinaria, Aurum.*

Rins.—Congestão, *Terebenthina e Cantharis.* Veja *Nephrite.*

Rouquidão.—Veja *Aphonia.*

Rupia.—Veja *Ecthyma.*

S

Salivação.—Veja *Ptyalismo.*

Salpingo-ovarite.—Veja *Ovarios* e *Ovarite.*

Sangue pela bocca.—Veja *Hemoptyse* e *Hematemese.*

Sangue para a cabeça.—Veja *Congestão cerebral.*

Sangue pelo nariz.—Veja *Epistaxis.*

Sangue do utero.—Veja *Metrorrhagia.*

Sangue pelos ouvidos.—Veja *Otorrhagia.*

Sapinhos.—*Borax* e *Mercurius solubilis* são os dous principaes medicamentos. Lavagem da bocca com Agua de Vichy ou agua boricada a 4 o/o.

Sarampo.—*Gelsemium* 1.ª desde o começo até o fim da molestia. Póde-se empregar *Bryonia* e *Pulsatilla* alternados, ou *Pulsatilla* e *Euphrasia,* caso haja muita inflammação dos olhos.

Sardas.—*Graphites, Sulfur, Tabacum.*

Sarna.—*Lobelia inflata* 5.ª e *Croton tiglium* 12.ª, um dia um, outro dia outro, alternados, tres doses por dia. *Sulfur* 30.ª.

Satyriase.—*Phosphorus, Cantharis, Picricum acidum.*

Sciatica.—*Colocynthis, Gnaphalium* 3.ª dec.; *Terebenthina* 3.ª dec.; *Bryonia* e *Rhus* alternados. *Arsenicum.*

Seios.—Tumores nos seios, *Conium, Belladona, Phytolacca* e *Hydrastis.* Cancro ainda fechado, *Carbo animalis, Conium;* cancro ulcerado, *Arsenicum, Kreosotum, Thuya, Phosphorus.* Veja *Mastite* e *Leite.*

Septicemia.—*Lachesis, Rhus, Pyrogenium* 30.ª e *Echinacea angustifolia* 1.ª.

Sezões.—Veja *Febre intermittente palustre.*

Sialorrhea.—Veja *Ptyalismo.*

Sol.—Veja *Insolação.*

Soltura.—Veja *Diarrhéas.*

Soluços.—*Nux-vomica, Cyclamen, Moschus, Ginseng* 2.ª dec.

Somnambulismo.—*Bryonia,* si o somno é calmo; *Opium,* si ha pesadellos; si ha convulsões, *Cicuta* e *Mercurius vivus* 30.ª alternados; havendo danças, risos, furor, *Belladona, Stramonium, Hyosciamus.*

Somnolencia.—*Opium,* si o rosto é vermelho; *Nux-moschata,* si o rosto é pallido.

Spina bifida,—*Calcarea phosphorica, Tuberculinum* 100.ª (uma dóse por semana).

Sprue.—Veja *Diarrhéa chronica dos paizes quentes.*

Suores.—Falta, *Aethusa, Phosphorus, Plumbum.*

Suppuração.—*Belladona* e *Mercurius sol.* alternados servem no começo para evitar a formação do pús; si o pús se formar dê-se *Hepar sulfuris* até abrirr-se o tumor; aberto o tumor, dê-se *Silicea;* si a suppuração então se prolongar muito, apezar do uso da *Silicea,* dê-se *Calcarea sulfurica.* Veja *Septicemia.*

Surdez.—Traumatica, *Chininum salfuricum;* pancada, *Arnica;* resfriamento, *Aconitum* e *Belladona* alternados; nervosa, *Phosphori acidum, Gelsemium* 1.ª, *Lachesis, Magnesia carb., Naja, Elaps, Anacardium, Ambra;* ouve a vóz, mas não distingue as palavras, *Causticum;* nos escrofulosos, espessamento do tympano, *Calcarea carb.;* nos arthriticos: esclerose da caixa, *Sulfur,* seccura e rigidez do meato, *Ferrum picricum* 3.ª dec.; muita cera e vermelhidão do conducto, *Chininum sulf.;* catarrho da trompa,

Mercurius sol., Pulsatilla, Sepia, Iodium, Petroleum, Graphites, Sulfur, Hydrastis; melhorando em meio do ruido e dentro das carruagens, *Graphites* 30.ª ; com ruidos e vertigens, *Natrum salicylicum;* hypertrophia das amygdalas, *Calcarea phosphorica.*

Suspensão.—Veja *Amenorrhéa* e *Regras.*

Syncope.—*Moschus* 2.ª dec. *Veratrum album.*

Synovite.—Aguda, *Bryonia* e *Pulsatilla* alternadas; muita inchação e pouca dôr, *Apis.* Chronica, *Kali iodatum* e *Mercurius.* Escrofulosa, *Calcarea carb.* e *Iodium.*

Syphilis. —Primaria, simples cancro, *Merc. vivus;* com bubões, *Merc. iodatus ruber.* Secundaria, *Mercurius corrosivus, Nitri acidum* e *Thuya.* Terciaria, *Aurum muriaticum* 2.ª dec., *Silicea, Sulfur, Merc. corrosivus, ali iodatum* (doses fortes).

T

Tabes.—Veja *Ataxia locomotora.*

Tenesmo vesical. — *Cantharis, Apis, Ferrum phosph., Capsicum annum.*

Tenia.—*Filix Mas* T. M. (1 gotta de 2 em 2 horas); *Mercurius corrosivus* 3.ª, *Stannum* 5.ª, *Cuprum aceticum* 5.ª.

Terçol.—*Pulsatilla, Staphysagria, Hepar sulf.*

Terrores nocturnos das creanças.—*Stramonium.*

Testiculos. —Dôres nos testiculos, *Aurum, Hamamelis, Colocynthis.* Retracção dos testiculos, *Plumbum, Iodium.* Tuberculose, *Tuberculinum* 100.ª, uma dose de 5 em 5 dias; e nos intervallos *Iodium, Aurum, Phosphorus, Thuya.*

Tetano.—*Helianthus annuus*, si traumatico; *Nux-vomica* 1.ª ou 30.ª nos recemnascidos. *Hypericum T. M.* ou 1.ª dec.

Tinha.—*Sulfur, Dulcamara, Viola tricolor, Oleander, Hepar sulfuris.*

Tinnitus aurium.—*Chininum sulfuricum, Natrum salicylicum, Kali iodatum, Carboneum sulfuratum, Graphites, Hydrastis.*

Tisica.—Pulmonar, aguda ou galopante, *Arsenicum, Phosphorus, Kali carbonicum, Calcarea carbonica*. Pulmonar chronica, *Tuberculinum* 100ª (uma gotta de 5 em 5 dias) e *Arsenicum iodatum* 2.ª ou 3.ª dec. (nos dias de intervallo), este ultimo podendo ser alternado um dia um, outro dia outro com *Calcarea phosphorica* 5.ª; *Sulfur* 30.ª; *Stannum iodatum* 3.ª dec., no ultimo periodo. Mesenterica: *Iodium* 3.ª dec., *Arsenicum iodatum* 3.ª dec., *Calcarea carbonica;* Teste aconselha tambem, dados um depois do outro, *Salsaparilla* 18.ª, *Aloes* 6.ª e *Colchicum* 12.ª, durante uma semana cada um (3 gottas em 200 grs. d'agua, duas a tres colheradas por dia).

Tokelau.—Veja *Tinha.*

Torcedura.—*Rhus, Calcarea carb.* e *Nux-vomica.*

Torticollis.—*Belladona, Colchicum, Actaea racemosa.*

Tosses.—Secca: *Aconitum, Belladona, Phosphorus, Rumex, Bryonia, Ipeca, Mentha piperita.* Humida: *Pulsatilla, Sanguinaria, Hepar, Tartarus emeticus, Sticta pulmonaria, Sambucus.* Nocturna: *Hyosciamus.* Espasmodica: *Drosera, Causticum, Corallium rubrum.* Veja *Bronchite, Broncho-pneumonia, Pleuriz, Pneumonia,* etc.

Trachoma.—*Aurum muriaticum* 3.ª dec. *Argentum nitricum, Sepia, Rhus, Euphrasia, Thuya, Kali bichromicum, Natrum muriaticum.*

Transpiração excessiva.—*Phosphori acidum, Jaborandi.* Dos pés, *Silicea.*

Trichiase.—*Borax.*

Tristeza.—Veja *Hypochondria, Melancholia, Neurasthenia.*

Tuberculose.—*Calcarea carb. Silicea.* Veja *Tisica, Meningite* tuberculosa, *Peritonite* tuberculosa, etc.

Tumores.—Veja *Abcesso, Cancro, Nodulos, Ossos, Suppuração,* etc.

Tumor branco.—*Calcarea carbonica, Sulfur* e *Silicea. Apis.*

Tumor debaixo da lingua.—Veja *Ranula.*

Tumor do seio.—Veja *Seios.*

Tympanite.—*Lycopodium, Belladona, Carbo veg., Taraxacum* T. M.

U

Ulceras.—Indolentes e torpidas, *Silicea, Sulfur, Calcarea carb.* Inflammadas, *Belladona, Arsenicum.* Irritaveis, *Lachesis.* Phagedenicas, *Arsenicum.* Varicosas, *Lachesis, Hamamelis, Fluoris acidum, Carduus marianus* e *Clematis vitalba.*

Ulcera do duodeno.—*Uranium nitricum* 3.ª dec. e *Kali bichromicum.*

Ulcera gastrica.—*Uranium nitricum* 3.ª dec. alternado com *Atropinum sulfuricum* 3.ª dec. (contra a dôr), especialmente si a ulceração é perto do pyloro; *Argentum nitricum* especialmente nas mulheres chloroticas; *Kali bichromicum* (especialmente depois das queimaduras, quando a ulcera está situada na extremidade cardiaca do orgão); *Arsenicum alb.* (especialmente quando

ha sensação de queimadura e a ulceração é perto do pyloro, podendo ser alternado com *Phosphori acidum* 3.ª si houver estado syncopal durante as hemorrhagias).

Ulceração dos intestinos.—*Sulfur, Mercurius corrosivus;* no rectum, *Phosphorus.*

Ulcera do utero.—Veja *Utero,* ulceração.

Unhas.—Hypertrophia, *Graphites, Antimonium crudum;* molles, *Thuya, Plumbum;* seccas e quebradiças, *Mercurius vivus, Arsenicum;* inflammadas, *Silicea, Fluoris acidum;* encravadas, *Magnes. australis* 30.ª, *Nitri acidum.*

Unheiro. – Veja *Panaricio.*

Uremia.—Convulsões, *Belladona, Aethusa cynapium* 3.ª dec., *Cuprum aceticum* 3.ª dec. Coma, *Belladona, Opium, Carbolicum acidum* 2.ª (de quarto em quarto de hora).

Urethra.—Veja *Espasmo, Estreitamento* e *Blennorrhagia.*

Urinas.—Com forte cheiro, *Benzoicum acidum;* com deposito de areia branca, *Phosphori acidum;* com deposito de areia vermelha, *Lycopodium;* com ardor, ao urinar, *Cantharis.* Veja *Chyluria, Estranguria, Espasmos, Incontinencia, Nephrite, Uremia.*

Urina albuminosa.—Veja *Nephrite* e *Rins,* congestão.

Urinas doces.—Veja *Diabete.*

Urinas leitosas.—Veja *Chyluria* e *Hematochyluria.*

Urinas de sangue.—Veja *Hematuria.*

Urticaria.—Aguda, *Apis* 3.ª dec., *Urtica urens.* Chronica, *Arsenicum* 3.ª e *Apis* alternados; *Chloral* 1.ª dec.; *Astacus fluviatilis* 5.ª; *Antimonium crudum,* si fôr provocada por uma perturbação do estomago; *Dulcamara,* quando provocada pelo frio humido; *Anacardium Ori-*

entalis, quando devida a emoções moraes. *Croton tiglium.*

Utero (molestias do).—Inflammação ou metrite chronica, *Sulfur, Belladona, Carbo animalis, Aurum.* Hysteralgia ou utero irritavel, *Actaea racemosa.* Endometrite ou inflammação da mucosa interna do utero, *Arsenicum, Carbolicum acidum.* Cervico-metrite ou inflammação do collo do utero, *Belladona* só ou alternada com *Tartarus emeticus ;* com ulceração, *Mercurius corrosivus, Nitri acidum, Thuya, Arsenicum, Lycopodium;* si o corrimento é branco, leitoso e profuso, *Calcarea ovorum* 2.ª ou 3.ª trit. dec. ; si o corrimento assar as partes, *Kreosotum; Cantharis.* Deslocamentos do utero, *Sepia, Belladona, Ferrum iodatum, Secale.* Prolapso ou quéda do utero, *Stannum, Fraxinus Americanus* 1.ª, *Lilium tigrinum, Sepia, Murex pnrpurea.* Fibromas uterinos, *Mercurius corrosivus, Platina, Calcarea iodata, Thyroidina* 3.ª dec., *Kali iodatum* 3.ª dec. Polypos uterinos, *Thuya, Nitri acidum, Staphysagria, Conium, Calcarea carb., Teucrium marum verum.* Cancro do utero, *Graphites, Thuya, Kreosotum, Arsenicum iodatum, Hydrastis.* Hematocele uterino, *Hamamelis, Arnica, Sulfur, Merc. corr.* Augmento do utero nas mães de muitos filhos, *Sepia.* Hydatidas do utero, *Cantharis.*

V

Vaccina (molestia da).—Veja *Vaccinose.*

Vaccinose.—*Thuya* 1.ª

Vagina.—Vaginite ou inflammação aguda blenorrhagica da vagina, *Sepia* e *Mercurius corr.* Vagi-

nite chronica, *Borax* 1.ª ou 2.ª trit. dec.; *Sepia* 1.ª e *Mercurius corr.*; *Calcarea carb.* nas mulheres escrofulosas; *Pulsatilla* nas chloroticas; *Kreosotum*, quando o corrimento assa as partes; *Nitri acidum* havendo ulceração. Vaginismo, *Belladona* e *Platina* alternados; *Plumbum*, *Ignatia*, *Nux-vomica*, *Kali hydrobromicum*, *Tarantula cubensis*, *Zincum*. Prolapso ou queda da vagina, *Stannum*, *Kreosotum*, *Mercurius corrosivus*.

Vaginismo.— Veja *Vagina.*

Vaginite.—Veja *Vagina.*

Varizes.—*Hamamelis*, *Fluoris acidum*, *Carduus marianus*, *Clematis vitalba*, *Polygonum hydropiper*, *Staphysagria*, *Zincum.*

Varicocele ou varice do cordão espermatico.—*Hamamelis* e *Pulsatilla.*

Variola.—Veja *Bexigas.*

Veias.— Veja *Phlebite*, *Varizes.*

Ventas crostosas e feridas.—*Graphites*, *Antimonium crudum*, *Calcarea carb.*, *Silicea*, *Mercurius sol.*

Ventosidade.—Veja *Flatulencia* e *Tympanite.*

Ventre (dôres).—Veja *Colicas*, *Appendicite*, *Peritonite*, *Obstrucção intestinal*, etc.

Ventre (prisão de).—Veja *Prisão de ventre.*

Verrugas.—Chatas, *Berberis vulgaris*, *Antimonium crudum*; acuminadas, *Thuya*, *Calcarea carbonica*, *Natrum carbonicum*, *Causticum*, *Arsenicum*; gretadas e rugosas, *Lycopodium.*

Verruga do Perú.—*Aconitum* e *Eupatorium perfoliatum* alternados em começo; depois do apparecimento das verrugas, *Jacarandá caroba*, *Thuya* ou *Nitri acidum.*

Vermes.—Veja *Ascaridas*, *Lombrigas* e *Tenia.*

Vertigem.—*Phosphorus*, sobretudo na vertigem nervosa; *Conium, Ambra, Iodium, Calcarea carb.*, nos velhos; *Cocculus* nos neurasthenicos; *Ferrum* nos anemicos; *Belladona, Glonoinum* 3.a e *Mellilotus* nas vertigens congestivas; *Chininum sulfuricum* na Vertigem da Menière.

Via de fóra.—Veja *Prolapso do recto.*

Vista.—Não póde ser usada por muito tempo sem fadiga, dôr ou outros symptomas, *Ruta* ou *Natrum muriaticum.* Paralysia, *Causticum* e *Rhus; Gelsemium* e *Conium, Senega, Phosphorus.* Vista cançada ou presbyopia, *Lilium tigrinum* 30.a. Vista fraca por debilidade nervosa, *Phosphorus.* Vista fraca por abuso de trabalho, *Natrum muriaticum.* Veja *Cataracta, Myopia, Nyctalopia, Olhos*, etc.

Volvo.—*Belladona, Opium, Nux-vomica, Thuya, Plumbum.*

Vomitos.—De origem gastrica, *Ipeca;* estomago muito cheio de comidas indigestas, *Antimonium crudum;* si houver estado syncopal, *Antimonium tartaricum;* o estomago não podendo supportar alimento, *Ferrum phosphoricum;* sympathicos ou reflexos de outra molestia (tisica, cancro, utero, mal de Bright, etc.), *Kreosotum;* de leite coalhado nas creanças, *Aethusa Cynapium;* de origem cerebral, *Belladona;* chronicos da dyspepsia, *Phosphorus, Apomorphium, Cuprum.*

Vomito de sangue.—Veja *Hematemese.*

Voz.—Fraqueza: por muito falar, *Arnica;* catarrho simples, *Causticum;* hysterica, *Ignatia.* Perda da voz na época das regras, *Gelsemium;* devida ao calor, *Antimonium crudum.* Veja *Aphonia* e *Laryngite.*

Vulva.—Abcesso dos grandes labios: pouco intenso, *Sepia* 30.a; ameaçando suppurar, *Mercurius*

solubilis.; *Apis.* Inflammação ou vulvite, *Mercurius corrosivus* e *Cantharis* alternados; *Conium,* si houver tambem prurido; *Graphites,* si houver alguma erupção. Prurido vulvar, *Lycopodium, Conium, Collinsonia, Sepia, Kreosotum, Dolichos pruriens.*

Zona.—Pessoas jovens ou de media idade, *Rhus tox.*; nos velhos, *Mezereum. Rannunculus bulbosus. Cistus canadensis. Arsenicum.* Si as dôres são intoleravaeis, *Prunus spinosus.*

Observação.—As pessoas que, servindo-se por si mesmas das triturações, não tiverem balança para pesar as 5 centigrammas que marcamos, na *Introducção,* como dóse geral dessa fórma pharmaceutica, homœopathica poderão substituil-as por uma quantidade equivalente ao volume de um grão de café, quando a potencia fôr da 3a decimal inclusive para cima.

Materia Medica

Indicações caracteristicas

DOS

Principaes medicamentos homœopathicos

ACONITUM

Em todos os casos typicos deste remedio, a *angustia mental,* a *anciedade,* a *agitação* e o *medo da morte* são muito caracteristicos. Toda febre com estes symptomas e mais com pelle secca e quente, calefrio inicial, face vermelha, muita sêde, é febre de aconito.

Congestões activas (lanceta homœopathica). *Inflammações* de qualquer causa, no periodo congestivo

Hemoptyse com febre.

Effeitos de *susto* e de golpes de *ar frio.*

Dôres intoleraveis e desesperadoras, peiores á tarde e á noute, e alternadas ou associadas com *entorpe-*

cimento e *formigamento:* nevralgia, especialmente do rosto, e rheumatismo.

Desordens das regras por effeito de *ar frio.*

Dóse: 3.ª á 30.ª

AESCULUS

„A fórma de hemorrhoidas, em que *Aesculus* parece especialmente efficaz, é aquelle em que o symptoma mais notavel e mais constante é a *constipação, acompanhada de muita dôr, porém pouca hemorrhagia.*„ (Dr. Richard Hughes.)

Sensação como si o rectum estivesse cheio de *lascas de madeira.*

Outras molestias com hemorrhoidas ou *dôres sacro-lombares:* flôres brancas, desvios do utero, fenda do anus, etc.

Dóse: 3.ª dec. á 5.ª

AGARICUS MUSCARIUS

Sobresaltos das palpebras e de varios musculos, *contracções involuntarias* de varios musculos; *tremores:* choréa, *dança de S. Guido.*

Frieiras que coçam e *ardem intoleravelmente.*

Dóse: 3.ª, 5.ª e 30.ª

AGNUS CASTUS

A principal indicação deste remedio é a *impotencia sexual.*

Senilidade precoce, nos moços, por abusos sexuaes, e, nos *velhos peccadores,* ainda com desejos sexuaes, mas com atonia dos orgãos genitaes.

Impotencia, consequencia de blennorrhagia.

Dóse 3.ª dec. á 5.ª

ALOES

Perda de segurança no esphincter do anus é uma indicação classica: o paciente teme ventosiar ou urinar, receiando que as fézes se escapem na occasião.

Hemorrhoidas em cachos de uvas, cobertas de muco, sangrando muito e alliviadas pela agua fria. Diarrhéa matutina e muito flatulenta.

Prolapsus do rectum nas creanças.

Dóse: 3.ª dec. á 30.ª

ALUMINA

Este remedio é *o Aconito das molestias chronicas.*

Seccura é a sua caracteristica: mucosas seccas, catarrho secco, intestinos seccos, pelle secca, etc. *Rectum inactivo,* fézes *duras* e, quando molles, são mesmo *difficeis de expellir.* Constipação das creanças de peito.

Leucorrhéa: *viscosa, corrosiva* e *profusa, escorrendo pelas coxas abaixo,* peior de dia e depois das regras.

Ataxia locomotora.

Dóse 5.ª á 50.ª

ANTIMONIUM TARTARICUM

(Tartarus emeticus)

„Pouco importa o nome da molestia, bronchite pneumonia, asthma ou coqueluche; si ha *grande accumulação de mucosidades* com estertores grossos *enchendo todo o peito* e *ao mesmo tempo impossibilidade de expectorar, Tartarus emeticus* é o primeiro remedio, em que se deve pensar. Isto é certo em todas

as idades e constistuições, porem particularmente nas creanças e nos velhos.„ (Dr. E. B. Nash).

Póde ser dado na *variola,* desde o começo, para abortar a molestia

Dóse: 3.ª trit. dec. á 30.ª diluição.

APIS MELLIFICA

E' o grande remedio das *inchações pallidas e côr de cêra.*

Ausencia de sêde; somnolencia; dôres picantes; aggravação pelo calor. Inchação das palpebras inferiores.

Pernas e pés inchados e côr de cêra, pelle transparente, hydropesia geral.

Urinas escassas e albuminosas. *Sobresaltos e gritos subitos* das creanças durante o somno: meningismo, meningite.

Inflammação *erysipelatosa* com muito inchação. *Urticaria. Nephrite* com anasarca. Affecções do *ovario direito.*

Dóse: 3.ª dec. á 30.ª

ARGENTUM NITRICUM

Dôr de cabeça profunda no cerebro. Sensação como si o corpo ou alguma parte delle estivesse *dilatado.* A cabeça sente-se enormemente *avolumada.*

Tabes dorsalis, no 30.ª, 100.ª ou 200.ª dynamisações.

Molestias dos olhos com muito pús, na 30.ª dynamisação.

Catarrho *tenaz* na garganta.

Ulcera do estomago, com anemia.

Diarrhéa causada por *excitação* cerebral.

Creanças *seccas* e *enrugadas* como velhos.

Dóse: 5.ª á 200.ª

ARNICA

E' o *grande remedio do traumatismo,* pouco importa qual seja o orgão lesado.

A grande caracteristica deste medicamento é uma sensação de *endolorimento* e *contusão;* d'ahi seu grande uso internamente, em todas as pancadas, machucaraduras, contusões, quedas, commoções (do cerebro ou da espinha) e *excessos musculares* de qualquer sorte. *Athletas cardiacos.*

Mas só deve ser usado externamente, *quando não houver esfoladura ou ferimento da pelle.*

Dóse : 3.ª dec. á 30.ª

ARSENICUM ALBUM

As grandes caracteristicas deste remedio são :

Periodicidade dos symptomas; d'onde seu uso nas *febres intermittentes,* palustres ou não.

Grande prostração.

Inquietação e angustia. "Qualquer que seja a enfermidade, si houvér inquietação persistente e sobretudo grande debilidade, não olvideis o emprego do Arsenico." (Dr. Nash).

Malignidade. "Em todas as febres, exanthemas e inflammações em que se manifesta a malignidade, o Arsenico é um dos premeiros remedios em que devemos pensar para nosso auxiliar. Minha propria experiencia permitte-me assegurar como um artigo de fé que *o Aconito é para a febre simples o que o Arsenico é para a fórma maligna.* Onde quer que appareçam os symptomas typhicos, eu aconselho a confiar em nosso Arsenico e administral-o francamente e com constancia." (Dr.R. Hughes). *Febre typhoide.*

Ardor sobretudo *agudo* e *inflammatorio. Corrimentos ardentes. Dôres ardentes. Nevralgias ardentes. Prurido ardente.* Pelle *secca, escamosa, darthrosa.*

Sêde frequente para pequenos goles d'agua; hydropesias com muita sêde.

Aggravação pelo *repouso,* depois de *meia noute* e pelo *frio.*

Dóse: 3.ª dec. á 200.ª

ARSENICUM IODATUM

Remedio nutritivo na *cachexia de qualquer molestia.*

Febre hectica Tuberculose pulmonar, alternado um dia um outro dia outro com *Calcarea phosph.,* ambos na 3.ª trit.

Nephrite chronica.

Dóse: 1.ª á 3.ª trit.

AURUM

Melancholia com tendencias ao suicidio; affecções do figado (no homem) e utero ovarianas (na mulher).

Syphilis terciaria. Carie dos ossos, especialmente da face. *Ozena. Ophthalmias syphiliticas.*

Trachoma.

Dóse: 5.ª á 30.ª Na syphilis e no trachoma preferir *Aurum muriaticum* 3.ª trit. dec.

BACILLINUM

Quando, havendo antecedentes *tuberculosos* na familia, *os remedios mais bem escolhidos falharem,* este remedio deve ser empregado, seja qual fôr a molestia de que se trate.

Tuberculose pulmonar e outras affecções tuberculosas.

Dóse: 30.ª, 100.ª e 200.ª Nunca se dê mais de uma gotta de 6 em 6 dias.

BAPTISIA

E' o *especifico* das *febres gastricas* e das infecções *gastro-intestinaes* com tendencia ao *estado typhico.*

Grande fetido; todas as exhalações são fetidas. Typho. Estomatite.

Expressão embrutecida da face; grande prostração; estupor.

Depressão mental.

Grippe gastro-intestinal. Colibacillose. Biliosas. Febres continuas com lingua saburrosa.

Variola, de principio a fim na 1.ª diluição.

Dóse: 1.ª á 30.ª

BARYTA CARBONIÇA

E' o mais poderoso remedio da *amygdalite aguda,* devendo ser dada desde o começo, na 5.ª dil.

Medicamento dos *velhos. Arterio-esclerose. Aortire chronica. Aneurysma.* Em todos os casos dependentes do esclerose arterial, preferir a *Baryta muriatica* 3.ª trit. dec. ou 5.ª

Dóse: 5.ª á 30.ª

BELLADONA

Remedio *agudo, repentino, violento, vermelho* e *quente.*

Util nos casos agudos: *olhos vermelhos* e *dilatados,* allucinações, *latejamentos,* mania, *delirio violento* e febre. A *trepidação* e a *luz aggravam.*

Congestão cerebral. *Cephalalgia intensa* com *face vermelha* e *latejos na cabeça* e nas *carotidas. Começo* de todas as inflammações. *Convulsões subitas* da dentição, *com febre.*

Erysipela lisa; nevralgia facial *relampejante; escarlatina lisa; otites; dôr de garganta:* pharyngites.

Disposição a transpirar.

Dóse: da 1.ª á 30.ª

BENZOICUM ACIDUM

Grande caracteristica: *urinas escuras, sem deposito, de cheiro activissimo e desagradavel,* como a de cavallo, desde o momento em que é emittida. Rheumatismo. *Gotta recente; juntas do pulso* ou *dos dedos* quentes, vermelhas, inchadas e dolorosas.

Dóse: 3.ª dec. á 5.ª

BERBERIS

Colicas hepaticas ou *nephriticas.*

„Sempre que encontrardes sensibilidade, dôr e ardor nos conductos biliares ou urinarios (especialmente si houver, neste ultimo caso, muita dôr nos quadris), com tendencia aos calculos biliares ou á gravalia, fareis bem em pensar em *Berberis.*„ (Dr. R. Hughes).

Dóse: T. M. á 5.ª

BORAX

Aphtas ou estomatite aphtosa.

Temor do movimento de descida, de uma escada, do cavallo, ao ser deitada no leito (creança).

Entropion, ectropion. *Trichiase.*

Leucorrhéa, com sensação de agua quente.

Vaginite chronica, na 2.ª trit. dec.

Dóse: 2.ª dec. á 30.ª

BRYONIA

Sempre que houver *aggravação por qualquer movimento* e o correspondente *allivio pelo absoluto*

repouso, mental ou physico, dê-se a Bryonia sem olhar para o nome da molestia. *Pleurodynia.*

E' o remedio capital da *pneumonia* só ou alternado (durante o dia) com *Phosphorus* (durante a noite), ambos na 12.ª dil., uma dóse de 2 em 2 hs. *Broncho-pneumonia* (alternado com *Ipeca* ou *Antimonium tartaricum).*

Cephalalgia frontal *dilacerante* peior por mover os globos oculares.

Dyspepsia acida com sensação de uma *pedra no estomago.*

Ataques *biliosos; congestão hepatica,* com dôr na espadua direita e prisão de ventre.

Mucosas *seccas. Constipação* sem desejos de evacuar; fézes seccas, duras e grossas.

Inflammação das *serosas* depois do apparecimento do exsudato: *pleuriz, pericardite, peritonite, synovite, meningite* (sobretudo por suppressão de um exanthema), *appendicite, ovarite.* etc. *Rheumatismo agudo* atacando juntas e *musculos isolados.* Torticollis.

Sarampo; preventivo e curativo.

Abcessos do seio; excellente remedio alternado com *Belladona* ou *Phytolacca decandra.*

Epistaxis em lugar das *regras.*

Diphteria crupal, alternado com *Ipeca.*

Febre recurrente.

Dóse: 1.ª dec. á 30.ª

CACTUS

Constricção do coração como *por uma mão de ferro (angina de peito,* hydropisia cardiaca, hypertrophia do coração, palpitações, myocardite, pseudo-angor pectoris por dyspepsia, congestão hepatica, calculos biliares, etc.) .

Dóse: 1.ª dec. á 3ª dil.

CALCAREA CARBONICA

Escrofula, suores na cabeça sobretudo *dormindo;*

pés frios e *humidos, ventre crescido, cabeça volumosa* e pescoço fino (nas creanças), vomitos azedos, *obesidade,* molleza, respiração curta, torpor; pelle pallida e alva, com tendencia ás *erupções crostosas* da cabeça; *curvatura dos ossos* ou da espinha, *fontanellas abertas, rachitismo, marasmo.*

Dentição e *crescimento retardados.*

Febre hectica, extremidades frias, *suores nocturnos.* Tuberculose.

Dyspepsia acida. Lithiase.

Colica hepatica. „Quando se o administra em repetidas dóses da 30.ª dil., gósa a Calc. carb. do poder de alliviar a colica hepatica. Para mim ella evita completamente a necessidade do chloroformio ou do banho quente." (Dr. R. Hughes).

Regras adiantadas e muito *abundantes.*

Tumores *internos* de marcha lenta.

Dóse 5.ª á 30.ª

CALCAREA FLUORICA

„Convem ás molestias assestadas na substancia que fórma a superficie do osso, o esmalte dos dentes e as fibras elasticas, seja da pelle, do tecido conjunctivo ou das paredes vasculares, etc. Taes são os estados morbidos devidos ao relaxamento das fibras elasticas, inclusive a dilatação dos vasos sanguineos, hematomas arteriaes ou venosos, hemorrhoidas, *varizes* e veias dilatadas, *glandulas indurecidas como pedra.* Má nutrição dos ossos, especialmente dos dentes; *fistulas dentarias. Exostoses* traumaticas. Ventre frouxo. Deslocamentos uterinos, etc. *Indurações.*„ (Dr. W. Boericke).

Cataracta dos olhos. Rhagadias.

Dóse: 3.ª dec. á 30.ª

CALCAREA PHOSPHORICA

Affecções dos *ossos, rachitismo; flôres brancas,*

chlorose, suores nocturnos, escrofula, fistulas; *rheumatismo* em *tempo humido; tuberculose.*

Promove a consolidação do *callo* nas *fracturas.*

" Si encontrardes uma creança doente, com as *fontanellas abertas* ou que *se reabram depois de se terem fechado,* e além disto fôr magra e anemica, pensae desde logo neste remedio.„ (Dr. Nash).

Diarrhéas esverdeadas e *explosivas* devido á flatulencia exagerada.

Dóse : 3ª dec. á 30.ª

CALCAREA SULFURICA

Remedio das *suppurações,* a empregar *depois de Silicea:* A suppuração continua, depois de aberto o fóco purulento, apezar de terem as partes infiltradas descarregado seu conteudo de pús, sob a influencia de *Silicea.*

A presença de *pús manando por um pequeno orificio* é a indicação geral deste remedio.

Dóse : 3ª dec. á 12ª dil.

CANNABIS SATIVA

Excellente remedio para a *blennorrhagia aguda,* na 2.ª dil. só ou alternada com *Thuya* 1.ª A urethra é muito sensivel e dolorosa ao toque ou pressão. Dê-se depois *Merc. corr.*

Opacidade da cornea e *cataracta*—mancha branca nos olhos.

Dóse: 1.ª dec. á 30.ª

CANTHARIS

A *dôr ardente* (em qualquer parte do corpo) e a *intoleravel necessidade frequente de urinar,* indicam este remedio, qualquer que seja a molestia considerada (affecções dos rins, bexiga, cerebro, pulmão, gar-

ganta, estomago, intestinos, pelle, etc.) Estranguria. *Cystite. Nephrite aguda. Pleuriz,* para fazer absorver o derrame

Priapismo; nymphomania. Blennorrhagia aguda, com erecções dolorosas.

Erupções vesiculosas; erysipela da face.

Dóse: 3ª dec. á 30.ª

CAPSICUM

"E' um remedio que deve ser lembrado em todas as molestias que são acompanhadas de muito *ardor* nas mucosas de qualquer região do corpo, como si se houvesse applicado *pimenta* sobre ellas. (Dr. Nash.) *Dysenteria,* gonorrhéa, affecções da garganta, hemorrhoidas, etc.

Otite media aguda com *mastoidite;* apophyse mastoide inchada e muito dolorosa ao toque.

Dóse: 1.ª á 5.ª

CARBO VEGETABILIS

E' o grande remedio da *agonia;* no ultimo periodo de qualquer molestia, com *face hippocratica, pelle fria, suor frio copioso, halito frio, lingua fria, vóz apagada,* elle ainda póde salvar a vida.

O doente *deseja constantemente ser abanado,* em qualquer molestia.

Dyspepsia com excessiva flatulencia do estomago; arrotos, acidez, dôr d'estomago.

Util nos doentes que fazem datar os seus incommodos *desde que soffri* tal ou qual molestia ou tal ou qual accidente.

Hemorrhagias *escuras* das pessoas cachecticas e debilitadas.

Dóse: 30.ª

CAUSTICUM

Gente secca e amarellada. *Urina-se involuntaria-*

mente, ao tossir, espirrar, assuar-se, andar. A urina escapa-se quasi *inconscientemente;* ou, na *paralysia da bexiga,* a urina é expellida lentamente ou mesmo retida. *Enuresis.*

Maus effeitos da longa retenção de urinas—não se urina, quando se tem vontade.

Sensação de *endolorimento* e *esfoladura,* sobretudo nas mucosas. *Ardor* com endolorimento.

Rouquidão matinal. *Perda da vóz.*

Paralysias de *partes isoladas,* sobretudo da *face.*

Tosse, mas não póde expellir o catarrho, pelo que o engóle.

Dóse: 5.ª á 30.ª

CEANOTHUS

Especifico das *molestias do baço,* com dôr por baixo das costellas e um pouco de falta de ar. *Esplenite* aguda ou chronica. *Capsicum. China* e *Ranunculus bulbosus* são tambem tres bons remedios das affecções do baço.

Dóse: T. M. á 2.ª

CEDRON

Febres intermittentes e nevralgias *regularmente periodicas como um relogio.* Febres palustres apanhadas nos climas quentes; nevralgia do olho esquerdo.

Dose: 1.ª dec. á 5.ª

CHAMOMILLA

Genio *impertinente, vingativo, queixoso, malhumorado. Não sabe o que quer.*

Muito sensitivo á dôr. Dôr com *entorpecimento.* Dôres que *levam o paciente ao desespero;* nevralgias, *parto.*

Uma face vermelha e a outra pallida.

Dentição das creanças, enfadadas, impertinentes.

Inquietação e insomnia em creanças irritaveis; *só quietas quando carregadas ao collo. Diarrhéa* verde, mucosa, viscosa. *Colicas flatulentas.*

Más consequencias de accessos de colera.

O doente que *soffre quieto* não é doente de Chamomilla.

Dóse: 5ª á 30.ª

CHELIDONIUM

A principal esphera de acção deste medicamento é nas *molestias do figado* (ictericia, calculos biliares, hepatite, congestão hepatica com *diarrhéa amarella)* e seu symptoma caracteristico é uma *dôr fixa* (surda ou aguda) *no angulo interno da espadua direita.* Onde quer que se encontre este symptoma, deve se dar *Chelidonium.*

Biliosidade; pelle amarella; lingua amarella. Lethargia. Diarrhéa biliosa.

Coqueluche, a dar depois de *Corallium rubrum.*

Pneumonia, com complicações do figado.

Para os calculos biliares, *Carduus Marianus* 1.ª dec. tambem é um bom remedio.

Dóse: 1.ª dec. á 3.ª

CHINA

Nas *febres intermittentes* compostas de series regulares e perfeitas de frio, calor e suor, sem nenhum phenomeno especial, *China* é quasi infallivel, sob a fórma de *sulfato de quinina.* Pyohemia.

Fraqueza, debilidade e outras affecções devidas a *perdas de liquidos organicos* (espermatorrheá, *hemorrhagia,* excessiva lactação, diarrheá prolongada, suores copiosos, suppuração exagerada).

Dôr de cabeça dos anemicos, com latejos na cabeça.

Dyspepsia: sensação de *repleção continua, flatulencia estomacal, arrotos.* Diarrhéa *amarella, indi-*

geiida, sem colicas, com gazes. *Gotta chronica*, 3.ª trit.

Erysipela grave, 2 a 5 grammas de tintura-mãe, por dia.

Agravação *todos os dias* ou de *3 em 3 dias*.

Remedio muito efficaz a dar nos intervallos das colicas hepaticas para afastar e mesmo extinguir os accessos.

Dóse: T. M. á 30.ª

CHININUM ARSENICOSUM

O principal uso deste remedio é nas *diarrhéas simples*, em que elle é promptamente curativo. E' tambem util nos casos em que o paciente é *fatigado* e *prostrado*, aborrecido e fraco.

Febres intermittentes quotidianas, palustres ou não, com calefrios e suores discretos, 3.ª dec.

Dóse: 3.ª dec. á 3.ª

CICUTA

Violentas convulsões, sobretudo si o paciente *se encurva para traz* (opisthotonos), com horriveis contorsões. Convulsões da *dentição* e de vermes. *Meningite cerebro-espinhal*.

Em qualquer especie de convulsões, o caracter *violento* é uma indicação de *Cicuta*.

Dóse: 3.ª dec. á 30.ª

CIMICIFUGA

Dysmenorrhéa nervosa.

Nevralgias ovarianas e *uterinas*. Nevralgias *reflexas* devidas a perturbações ovarianas e uterinas; dôr de cabeça; dor de olhos (nevralgia ciliar); tosse; etc. Dôr infra-mammaria das moças solteiras.

Rheumatismo nesses mesmos casos, sobretudo dos musculos do ventre.

Mania puerperal; fala muito; desconfiada.

Dóse: 1ª dec. á 5.ª

CINA

Seja na *verminose,* seja em qualquer outra molestia em que appareçam *symptomas de lombrigas,* Cina é indicada—*coceira no nariz, fome canina, ranger de dentes,* gritos e sobresaltos nocturnos, olheiras, etc.

Dóse : 5ª á 30.ª

COCCULUS

Vomitos e *vertigem* ou outras affecções causadas ou aggravadas por *andar de carro* ou *de bóte.*

Grande vertigem é o seu principal caracteristico. Vertigem neurasthenica.

Debilidade espinhal. *Grande repugnancia aos alimentos.* Consequencias da *perda de somno* ou de *excesso de trabalho mental.*

Dóse: 3ª dec. á 30.ª

COFFEA

O principal uso deste remedio é na *insomnia* por *superexcitação nervosa :* o espirito é excessivamente activo, com idéas que vão e voltam insistentemente. Grande actividade mental : nervosidade com exagerada exaltação dos sentidos.

Insomnia da *dentição.*

Dóse: 12ª e 30.ª

COLOCYNTHIS

Colica e *sciatica* são as duas espheras deste excellente remedio.

As colicas são intensas, o paciente encurva-se para a frente ou comprime o ventre contra alguma cousa para alliviar a dor. Póde haver diarrhéa. As dores deste remedio são aliviadas por *pressão dura.* Colicas uterinas. Sciatica—tudo de natureza nevralgica e caimbroide.

Dóse: 3ª á 30.ª Nas colicas infantis póde-se alternar com *Chamomilla.*

CONIUM

Vertigem *volvendo a cabeça para os lados* ou voltando-se na cama. Vertigem dos velhos; ou com affecções utero-ovarianas.

Ophthalmia estrumosa, com *photophobia intensa* e pouca inflammação.

Contusão em orgãos glandulares, sobretudo os seios—*tumores* e *cancros* do seio.

Affecções da prostata: a urina passa *gotta á gotta.*

Maus effeitos da *impotencia : emissões faceis.*

Dóse : 3ª á 30.ª

CROTALUS HORRIDUS

Onde quer que predominem a prostração, a decomposição do sangue e as *hemorrhagias por todos os orificios do corpo, Crotalus* é indicado.

Remedio capital da *febre amarella,* desde o começo.Variola. Ictericia grave.

Metrorrhagias.

Dóse : 3.ª dec. á 5.ª

CROTON TIGLIUM

Diarrhéa aquosa, amarella, agravada por comer ou beber e expellida *de subito em jorro de syphão.*

Eczema, especialmente da *face* e do *escroto,* muito pruriginoso. *Herpes zoster.*

Brotoeja.

Dóse : 5.ª á 30.ª

CUPRUM METALLICUM

Espasmos e *caimbras* são as duas principaes caracteristicas de *Cuprum*—caimbras nos dedos das mãos e dos pés, na barriga das pernas, no estomago, no *Cholera-morbus ;* espasmos começando por sobresaltos

nos dedos das mãos ou dos pés: *epilepsia, choréa, convulsões, meningite* aguda ou cerebro-espinhal, *coqueluche, laryngismus-estridulus.*

„Em toda classe de espasmos devidos á *repercussão dum exanthema, Cuprum* é o primeiro remedio em que se deve pensar.„ (Dr. Nash).

Diarrhéa verde das creanças, preferir o *Cuprum arsenicosum* 3.ª dec.

Dóse: 5.ª á 30.ª

DROSERA

Tosse espasmodica, *terminando em nauseas e vomitos,* especialmente á noute, quando deitado: *coqueluche* e *tisica pulmonar.*

Dóse: 5.ª á 30.ª

DULCAMARA

A grande indicação caracteristica deste remedio é para as molestias ou incommodos causados ou agravados pelo tempo *frio e humido* ou pela subita mudança do tempo quente em frio—lumbago, rheumatismo, diarrhéa, pescoço duro, dôres de perna, dôr de cabeça, nevralgia, tosse, urticaria, erupções, etc., tudo quanto fôr causado ou peiorado pelo ar frio e humido.

„Sou muito predisposto—diz o Dr. R. Hughes—a resfriar-me por pouco que me molhe; mas desde que nestes casos tomo Dulcamara *como preventivo,* quasi nunca me constipo.„

Dóse: 1ª á 30.ª

EUPATORIUM PERFOLIATUM

Em qualquer molestia em que predominar o symptoma—*dôres por todo o corpo como si fossem nos ossos,* as quaes não aliviam nem pelo repouso nem pelo movimento, está indicado o *Eupatorium—influenza de*

fórma rheumatica (principal remedio), febres *intermittentes* (pela manhã, com vomitos biliosos), dengue, febres biliosas, bronchites, etc.

Dóse: 1.ª dec. á 3.

EUPHRASIA

Tendencia á accumulação de mucosidades pegajosas na cornea, photophobia e profusa e *acre lacrimação*, com ou sem profuso e *brando coryza* (inverso de *Allium cepa)*, devem sugestionar o uso deste remedio. Conjunctivite catarrhal simples. Sarampo. Coryza. Blepharite.

Dóse: 1ª dec. á 5.ª

FERRUM

E' o grande remedio das moças *chloroticas*—ha *extrema pallidez* da face, dos labios e das mucosas, que coram á mais leve emoção ou exercicio; *as partes vermelhas tornam-se brancas;* dôr de cabeça pulsatil; menstruação prematura, profusa, pallida, aquosa, debilitante, de longa duração. Hemorrhagia em jorro de sangue vermelho com muita congestão da cara.

Diarrhéa indigerida sem colicas, sobretudo á noute, aggravada *por comer ou beber.*

Melhóra *passeando lentamente, apezar de fraco.*

Ferrum phosphoricum 3.ª é indicado *no começo de todas as molestias febris* e *inflammações, especialmente antes de começar a exhudação,* isto é, no *periodo congestivo.* Congestões em geral e suas consequencias.

Dóse: 5ª á 30.ª A's vezes, na chlorose, é preciso dar diariamente de 5 a 10 centigrs. da 1ª trit. dec. de *Ferrum reductum.*

GELSEMIUM

Febres remittentes ou *intermittentes* (especialmente por infecção gastro-intestinal), com languor, fraqueza

e prostração musculares, desejo de absoluto repouso e somnolencia, sem sêde. *Febres remittentes infantis* (excellente remedio). *Influenza de fórma catarrhal* (remedio capital). Febres biliosas.

Sarampo (principal medicamento). Paralysias post-diphtericas.

Dôr de cabeça começando na *nuca* pela manhã.

Affecções nervosas com *tremores.*

Rigidez do collo do utero no parto.

Molestias dos olhos—*dupla visão*, vertigem e dôres nos globos oculares.

Dóses: 1ª á 5.ª Sobretudo a 1.ª

GLONOINUM

Violentas e repentinas congestões, sobretudo da cabeça, especialmente devidas ao calor, do *sol* ou do fogo. Principal remedio de todos os effeitos immediatos ou remotos da *insolação;* da dôr de cabeça produzida por um fóco de calor artificial qualquer.

Dôr de cabeça *latejante* e *pulsatil* de natureza *congestiva,* com face vermelha ardente e muito sensivel *á mais leve trepidação. Dôr de cabeça devida ao sol.* Dôr de cabeça da suspensão; *dôr de cabeça em lugar das regras.* Idem *da gravidez e da menopausa.* Apoplexia imminente.

Convulsões puerperaes. Arterio-esclerose, na 3ª. Angina de peito. *Sciatica,* com latejos e entorpecimento. *Nevralgias congestivas.*

Dóse: 5ª á 30ª (N. B.—Diluições abaixo da 5ª pódem produzir terriveis agravações).

GRAPHITES

A principal caracteristica deste remedio é nas affecções da pelle--*erupções humidas,* transudando um liquido *aquoso, viscoso, pegajoso* e *transparente,* em qualquer parte do corpo em que apparecerem ou molestia a que andarem associadas, indicam o *Graphites.* **Eczema da orelha.**

As mãos ou outras partes *racham ;* fissura do anus. As unhas crescem grossas e disformes. Leucorrhéa *em borbotões* mais profusa pela manhã. *Cancro uterino. Blepharite.* Ophthalmia phlyctenular. Tendencia á obesidade ; mulheres velhas.

Dóse: 5ª á 200.ª Geralmente a 30.ª

HAMAMELIS

Congestão venosa e *hemorrhagia* sobretudo *passiva,* é a dupla caracteristica deste remedio.

Onde quer que ella predomine, *Hamamelis* está indicado—*metrorrhagias, hemorrhoidas, epistaxis,* enterorrhagias, hematemeses, hemoptyses, *hematuria.*

E' o principal dos remedios nas *varizes* (rival de *Pulsatilla, Carduus marianus, Fluoris Acidum, Clematis vitalba* e *Polygonum hydropiper), ulceras varicosas.*

Orchite blennorrhagica. Phlebite.

Dóse: T. M. á 30ª

HELIANTHUS ANNUUS

O uso deste remedio é empirico e sua principal indicação é o *tetano traumatico,* onde é muito efficaz.

Dóse : 5.ª

HEPAR SULFURIS

Suppuração e *muita sensibilidade,* mental e physica *(ao toque, á dôr e ao frio)* são as duas caracteristicas deste medicamento.

Ameaçando a suppuração, *Hepar* póde fazel-a abortar ; si ella fôr inevitavel, elle a conduzirá a bom termo.

A mais leve causa irrita. *Extremamente sensivel ao ar frio ; pelle muito sensivel ao toque :* erupções, feridas, ulceras, tódas as inflammações locaes.

Tosse quando se descobre qualquer parte do corpo—*rouca, suffocante, estrangulando. Diphteria.*
Dóse: 5ª á 30.ª

HYDRASTIS CANADENSIS

Catarrho chronico de todas as *mucosas*, principalmente em uso externo—rhinite, estomatite, angina, leucorrhéa, conjunctivite, etc. *Prisão de ventre* (1 gotta de tintura-mãe diariamente antes do almoço).
Cancro.
Colica hepatica (10 gottas de tintura mãe em um pouco de agua bem quente de meia em meia hora).
Dóse: T. M. á 5ª

HYOSCIAMUS

Delirio estuporoso e musitante das molestias agudas, sobretudo typhicas.
Mania *desconfiada* ou *lasciva*. Descobre-se e mostra seu corpo.
Contracções nervosas. *Convulsões* causadas por *susto.*
Tosse peior á noute (excellente remedio).
Dóse: 5ª á 30.ª

HYPERICUM PERFORATUM

Em qualquer contusão ou ferimento em que *nervos* tenham sido offendidos, *Hypericum* é o remedio, interna e externamente.
Dóse: T. M. á 5.ª

IGNATIA

E' *o remedio das grandes contradições:* o zumbido de ouvidos melhóra com o ruido, as hemorrhoidas com o andar, a dôr de garganta com a deglutição dos

solidos, quanto mais tosse peior, riso convulsivo de pezar, desejo e impotencia, prisão de ventre e muita vontade de evacuar, *sêde durante o calefrio* da febre intermittente e *calor febril* sem sêde.

Caprichoso : muda rapidamente de estado mental, de alegria em pezar, de riso em choro. Grande remedio da *hysteria : globus hystericus; clavus hystericus.*

Pessoas mentalmente e physicamente exhaustas por um *pezar longamente concentrado.* Pezar *silencioso.* Maus effeitos de desgostos.

Dóse : 5ª á 30.ª

IODIUM

Come bem, mas emmagrece cada vez mais ; alivio por comer.

Hypertrophia e endurecimento das *glandulas*—thyroide (papeira), seios, ovarios, testiculos, utero, prostata, ganglios lymphaticos sobretudo do pescoço. *Escrofula.* Tisica mesenterica.

Dóse : 3ª dec. á 30.ª

IPECACUANHA

Nauseas e *vomitos* insistentes, *hemorrhagias* de *sangue vermelho vivo,* e *asthma,* são as tres principaes indicações deste remedio.

Em todas as molestias com canstante e continua nausea, que *nada allivia.* Febre intermittente.

Poderoso remedio das *hemorrhagias* e accessos de *asthma:* 1.ª trituração decimal, 25 centigr. em 120 gram. d'agua, ás colheradas em curtos intervallos.

Broncho-pneumonia, alternado com *Bryonia.* Ophthalmia *ulcerosa.* Keratite, seguido de *Apis.*

Dóse : 1ª dec. á 30.ª

KALI BICHROMICUM

Em qualquer que seja a molestia, em que a expectoração, *muco* ou secreções e excreções, sejam *espes-*

sas, glutinosas, pegajosas, filamentosas, este remedio está indicado. Affecções dos olhos, nariz, bocca, garganta, estomago, bronchios, utero, vagina. urethra.

Dóse: 2ª dec. á 30.ª

KALI CARBONICUM

Dôres pungentes. Sobretudo na região inferior direita do peito—pneumonia, pleuriz, tuberculose. Febre puerperal.

A palpebra superior incha como um pequeno sacco—anemia, coqueluche, affecções cardiacas, menopausa.

Muita fraqueza de cadeiras.

Muita sensibilidade ao frio, porem sem transpiração.

Aggravação ás 3 ou 4 horas da manhã.

Dóse: 3ª dec. á 30.ª

KALI MURIATICUM

Um dos mais uteis e positivos de todos os nossos remedios do ouvido, convindo sobretudo ao segundo periodo (de exhudação plastica) dos estados catarrhaes. *Surdez* por inflammação chronica da *trompa de Eustachio* ou da caixa do tympano.

Dóse: 3ª dec. á 5.ª

KREOSOTUM

Secreções profusas e *corrosivas. Leucorrhéa* que assa as partes—remedio principal.

Dentição difficil; gengivas inchadas, esponjosas, *dolorosas;* os *dentes cahem logo que sahem.* Cholera infantil.

Dôres de dente cariado—12ª diluição.

Vomito sympathico, isto é, ligado a molestias não do estomago—tisica, cancro, nephrite, hysteria, utero. *Vomitos da gravidez.*

Dóse: 3ª á 30.ª

LACHESIS

Septicemia é a principal caracteristica deste poderoso remedio. *Inflammações locaes malignas,* com *envenenamento secundario do sangue* e *prostração nervosa. Gangrena,* carbunculo, angina gangrenosa, escarlatina, diphteria, erysipela, etc. *Pelle azulada.*

Incommodos ligados á *idade critica* das mulheres —principal remedio.

Affecções que começam do lado esquerdo e passam para o direito—ovario, testiculo, *amygdala,* pulmão, etc.

Grande sensibilidade ao toque. Appendicite. Peritonite.

Affecções *mitraes* do coração.

Aggravação *depois do somno.*

Dòse : 5ª á 30.ª

LEDUM PALUSTRE

Feridas por *instrumento picante.* Mordeduras ou *picadas* de insectos, sobretudo de *mosquitos*—15ª dynam.

Eczema—15ª dynam. alternado com *Rhus,* um de manhã, outro á tarde.

Hemoptyses ; metrorrhagias.

Gotta chronica, especialmente das pequenas articulações das mãos ou dos pés.

Dóse : 3ª á 15.ª

LYCOPODIUM

Tres caracteristicas principaes dominam os symptomas deste remedio : *flatulencia intestinal, areias avermelhadas na urina* e *aggravação das 4 ás 8 hs. da tarde.*

Dyspepsia acida e *flatulenta,* com bom appetite

e *prompta saciedade*—come alguns bocados e sente-se logo repleto. *Cardialgia, acidez, azia.* Prisão de ventre.

Impotencia dos velhos e do onanismo.

Dóse : 30.ª

MAGNESIA CARBONICA

Diarrhéa *verde, viscosa, espumosa,* com *colicas;* diarrhéa das creanças.

Dysmenorrhéa; as regras correm *sómente á noute* ou *quando deitada.*

Dóse : 3ª dec.

MAGNESIA PHOSPHORICA

" *Magnesia phosphorica*--diz o Dr. Nash—occupa o primeiro lugar entre nossos melhores remedios para as *nevralgias* ou *dôres,* e nenhum como ella possue tão variada quantidade de dôres. Pódem ser agudas, cortantes, lancinantes, picantes, despedaçadoras, penetrantes, apparecer e desapparecer subitamente, intermittentes, com accessos quasi intoleraveis, mudando rapidamente de lugar, *caimbroides.* Esta fórma é, na minha opinião, a *mais caracteristica* e se observa principalmente no estomago, no ventre e na bacia. Para a colica das creanças é tão util como *Chamamilla* e *Colocynthis;* e na dysmenorrhéa nevralgica com dôres caimbroides, não conheço remedio que a iguale: obra mais rapidamente que qualquer outro medicamento.„

As dôres de *Magn. phosph.* são *alliviadas pelas applicações locaes quentes.*

Dóse : 3ª dec. á 5.ª

MELILOTUS

O principal uso deste remedio é nas *dôres de cabeça congestivas,* com *faces afogueadas* e *latejos* nas fontes, ás vezes alliviadas por *epistaxis.* Rival de *Belladona* e *Glonoinum.*

Util tambem nas dôres de cabeça *nervosas.* " Eu o aprecio muito nas cephalalgias nervosas, e sempre ando com elle na minha carteira, em tintura-mãe, que eu administro por olfacção. „ (Dr. R. Hughes).

Dóse : 1ª dec. á 3ª dec.

MERCURIUS VIVUS OU SOLUBILIS

Um grande remedio das *inflammações* locaes. Dado em começo, só ou alternado com *Belladona*, elle poderá abortar a suppuração; formado o pús, elle favorecerá a sua sahida e póde ser então alternado com *Hepar.* Abcessos de *glandulas*, da *raiz dos dentes* e das *amygdalas.*

Lingua *larga, molle, com a impressão dos dentes nos bordos*—é uma indicação segura de *Mercurio* em qualquer molestia.

Bocca *humida, gengivas esponjosas* e *máo halito.* Estomatite.

Em molestias dos ossos, *dôres peores á noute.*

Em qualquer molestia com *suores abundantes, oleosos, de cheiro activo, persistentes, que não alliviam* e ás vezes mesmo *aggravam* os soffrimentos, *Mercurius* é o primeiro remedio em que se deve pensar. Rheumatismo, bronchite, influenza, pneumonia, etc.

Aggravação *á noute,* em *quarto quente* e pelo *calor da cama.*

Diarrhéa *viscosa*, verde, amarella ou sanguinolenta com colicas ; *tenesmo* antes e *depois* da evacuação.

Variola, quando começam a suppuração e a febre secundaria.

Congestão de *figado.* Ictericia, sobretudo infantil.

Dóse : 3ª dec. á 30.ª

MERCURIUS CORROSIVUS

E' o grande remedio da *dysenteria : sangue* e *muito tenesmo* continuo, é a sua caracteristica.

Nephrite aguda, com anasarca.

Irite simples ou *syphilitica* (rival de *Clematis erecta*).

Peritonite. Appendicite

Syphilis (baixas dil. decimaes).

Dóse: 2ª dec. á 30.ª

MERCURIUS DULCIS

Excellente remedio das *diarrhéas verdes* da infancia, nas quaes é muito efficaz.

Cirrhose do figado, alcoolica, *com ascite e hypertrophia* hepatica.

Dóse: 1ª dec. á 3ª dec. trit.

MEZEREUM

Dôres nos *ossos*, sobretudo *syphiliticas*.

Erupções *pruriginosas*. *Crostas espessas* e *adherentes*, sob as quaes colleciona-se o pús. *Crôsta lactea*. *Eczema*.

Nevralgias aggravadas por comer, alliviadas pelo calor e ligadas a dentes cariados. Zona. Sarampo.

Dóse: 3ª dec. á 30.ª

MILLEFOLIUM

Um grande remedio de *hemorrhagias*, especialmente do *pulmão*, na tisica, e das *hemorrhoidas*.

Epistaxis. Metrorrhagias.

Alternado com *Ipeca* ou com *Hamamelis*.

Dóse: 2ª dec. á 3.ª

MOSCHUS

Desmaio é a grande caracteristica de *Moschus*. "Eu o levo sempre em minha botica portatil, por causa do seu grande valor em dous estados que pedem prompto allivio. Não conheço meio outro algum que tão rapidamente dissipe um *ataque hysterico*, mesmo com perda de sentidos, como *Moschus*. Não é de menor poder nas

palpitações puramente *nervosas*, sem molestia organica do coração.„ (Dr. R. Hughes).

Dyspnéa nervosa; syncope; laryngite estridulosa; espasmos da glotte; coqueluche.

Dóse: "Costumo empregar a 2ª e a 3ª dil. dec. da tintura. Creio que é mais util administral-as *em olfacção* e que é inutil dál-as pela bocca.„ (Dr. R. Hughes).

NATRUM MURIATICUM

Desespero e *desanimo; anemia*, com *emmagrecimento*, embora *coma bem; bocca secca; sêde constante; prisão de ventre* com fézes seccas e duras, indicam este remedio.

Dôr de cabeça chronica dos anemicos, sobretudo peior ás 11 hs. da manhã. Dôr de cabeça dos *estudantes*.

Febres intermittentes—accessos das 10 para as 11 hs. da manhã, sêde durante todo o accesso, dôr de cabeça com marteladas, symptomas gastricos.

Labios e *cantos da bocca* seccos e rachados (rival de *Antimonium crudum*, cuja lingua é coberta de uma saburra *branca como leite*.) Greta profunda em meio do labio.

Coryza aquoso como agua clara.

Incommodos que peioram ou melhoram á *beira-mar*.

Dóse: 5ª á 30ª ou 200.ª

NITRI ACIDUM

A principal indicação deste remedio é nas *gretas, fendas, feridas, ulceras, crostas, nos limites da pelle com as mucosas*—bocca, nariz, anus, urethra, vagina. Estomatite ulcerosa.

Grande dôr no anus *depois de defecar*. Dysenteria.

Excrescencias esponjosas, sangrando facilmente. Syphilis secundaria. Abusos do mercurio. Estalos nos ouvidos ao mastigar.

Tosse chronica, secca e forte; tuberculose.

Dóse: 3ª dec. á 30.ª

NUX-VOMICA

Hypersensitivo.

Colerico, irritavel, impaciente, nervoso, melancholico.

Um dos melhores remedios a ser administrado na 30.a dynamisação aos pacientes que têm abusado dos remedios allopathicos.

Adaptado ás molestias das pessoas de *vida sedentaria.*

Frequente desejo de evacuar, mas poucas ou nenhumas fézes—prisão de ventre, diarrhéa, dysenteria ou qualquer outra molestia. Obstrucção fecal do intestino. Hemorrhoidas *cégas.*

Dyspepsia. Hernias. Enxaquéca. Bebedores; delirium tremens; figado mau.

Colicas hepaticas, a dar nos intervallos dos accessos, na 12.a

Em qualquer febre, o symptoma—*sente arrepios de frio ao menor movimento ou ao se descobrir*—é uma indicação segura de *Nux-vom.*

Accorda-se todas as manhãs pelas 3 ou 4 horas e não póde mais conciliar o somno.

Nevralgia supraorbitaria, matutina, intermitente, quotidiana—30.a, uma dóse logo depois do accesso e outra 2 ou 3 horas mais tarde ou ao deitar.

Nariz entupido.

Dóse: 1.a dec. á 200.a

OPIUM

Somno *comatoso, soporoso, sem dôr* e *sem queixas,* respiração profunda e *estertorosa, face vermelha* carregada, olhos congestionados e meio abertos, pupillas contrahidas, suores *quentes*—pintam este remedio em qualquer molestia.

Apoplexia cerebral, extremidades frias, estupor.

Paralysias recentes.

Prisão de ventre, *sem desejos de evacuar.* *Colicas de chumbo.* Hernias. Volvo.
Dóse : 3.ª á 30ª

PETROLEUM

Eczema peor no inverno e desapparecendo no verão. Eczema atraz das orelhas. Mãos, labios, dedos e nariz *racham* e *sangram. Pontas dos dedos* rachadas e sangrentas. Frieiras.

Suor azedo dos *sovacos* e dos *pés*. Pés sensiveis. *Rheumatismo* com *estalidos* das *juntas.* *Enjôo de mar.*

Sensação de *frio* no *coração*.

Dóse : 3.ª dec. á 30.ª

PHOSPHORI ACIDUM

Diabetes nervoso.

Debilidade nervosa—de *excessos sexuaes* ou *perdas seminaes,* fraco, *apathico,* vertiginoso, desesperado. *Impotencia. Pesares.*

Affecções dos rapazes que *crescem muito depressa,* estudam com muito afinco ; *dor de cabeça.* Neurasthenia

Diarrhéa profusa e pallida, *sem colicas* ou dôres, *não enfraquecendo o doente.* Diarrhéa da *dentição,* alternado com *Calcarea acetica.*

Febre typhoide; hemorrhagia intestinal.

Dóse 1.ª dec. á 3.ª

PHOSPHORUS

Ardor, principalmente em molestias nervosas. *Ardor das mãos.*

Diathese hemorrhagica. *Pequenas feridas sangram abundantemente.* Cancro ou feridas, *sangrando muito.*

Degeneração gordurosa. Anemia com inchação de *todo* o rosto. Cirrhose do figado. *Ictericia grave. Amollecinento cerebral.*

Pneumonia, edema pulmonar. *Bronchite:* tosse secca *peor ao ar frio* e á tarde. *Tisica pulmonar*, sobretudo dos jovens que crescem muito rapidamente—escarros de sangue e com um peso sobre o peito.

Diarrhéa *chronica, sem dôres.*

Vertigem, especialmente *nervosa.*

Dóse: 5ª á 200.ª Poucas dóses por dia.

PHYTOLACCA DECANDRA

Dôr de garganta, estende-se aos ouvidos, vermelha, inflammada, manchas brancas, deglutição quasi impossivel; febre alta, *intensa dôr* de cabeça, cadeiras e pernas, indicam este remedio em qualquer molestia—influenza, diphteria simples, *tonsillite,* escarlatina, pharyngite, *amygdalas purpurinas.*

Ardor na garganta. Aphonia dos oradores.

Deseja apertar as gengivas ou morder; *dentição.*

Seios indurecidos; seios duros, inchados, dolorosos; tumores nos seios, biccos rachados e dolorosos.

Sciatica—as dôres correm para o lado externo do membro; endolorimento e contusão.

Dóse: T. M. á 3.ª

PICRICUM ACIDUM

Neurasthenia e *esgotamento cerebral;* excitação *sexual, priapismo,* o menor exercicio esgota e produz dôr de cabeça; sensação de *fadiga geral;* indicam este medicamento. E' um dos melhores remedios da neurasthenia.

Dóse: 3.ª dec. á 30.ª

PLANTAGO MAJOR

E' o melhor remedio das *dôres de dentes,* sobretudo *cariados,* de que elle cura quasi todos os casos, na 1ª dec. ou 2.ª dec.

Febres intermittentes. 3ª dec.

PLATINA

Sua esphera é *mental, nervosa* e *sexual:* remedio altivo, orgulhoso, egoista, exaltando-se a si mesmo e olhando os demais com desprezo.

Dôres com entorpecimento, augmentando e diminuindo aos poucos.

"*Platina*—diz o Dr. Hughes—occupa o mesmo lugar no tratamento das affecções chronicas do ovario, que *Aurum* nas correspondentes do testiculo."

Nymphomania, nymphomania puerperal, desejo sexual exagerado nas raparigas, *hysteria.*

Rapazes quasí imbecis devido ao *onanismo, satyriase.*

Dóse: 5ª á 30.ª

PLUMBUM METALLICUM

Violenta colica, sensação como si o ventre fosse apertado por uma cinta sobre a espinha. A dôr irradia por todo o corpo.

Prisão de ventre, com desejos de evacuar, fézes seccas e duras.

Volvo, hernias.

Ataxia locomotora. 3ª e 200.ª

Paralysias. Atrophia muscular. Excessivo e rapido emmagrecimento.

Dóse: 5ª á 200.ª

PODOPHYLLUM

Remedio bilioso.

Diarrhéa indolor, aquosa, *profusa,* verde ou amarella, *fetida, matutina,* e seguida da sensação de *grande fraqueza do rectum.* Diarrhéa chronica; *dentição difficil.*

Prolapso do rectum nas creanças.

Molestias do figado. O doente fricciona constan-

temente com a mão a região do figado. Colecystite e *cholelithiase;* accessos febris intermittentes com *delirio loquaz.* Febre remittente biliosa, ictericia, etc.

Dóse : 1ª dec. á 12.ª

POLYGONUM HYDROPIPER

Verdadeiro especifico das *hemorrhoidas,* especialmente quando ha *hemorrhagias*. Utilissima tambem *em qualquer fórma* desta molestia, que elle cura quasi infallivelmente.

Dóse: 1ª dec. á 30.ª

PULSATILLA

O doente classico deste remedio é uma mulher loura, docil, chorosa; *peor em quarto quente, melhor ao ar livre,* embora friorenta, corrimentos brandos, espessos e amarello-esverdeados; symptomas *variaveis,* dôres *erraticas* e manhosas saltando rapidamente de um ponto a outro

Indigestão; mau gosto e seccura na bocca, *sem sêde,* dôres de cabeça por cima dos olhos, palpitações de coração, lingua saburrosa esbranquiçada; indigestão de alimentos gordurosos ou ricos. *Perda do gosto.* Diarrhéa á *noute.*

Dôr de ouvido. E' o especifico da *otite das creanças.* Otorrhéa.

Orchite. Nevralgia dos testiculos.

Regras escassas e atrazadas ou supprimidas. *Chlorose.*

Varizes. Frieiras.

Dóse: 5ª á 30.ª

RANUNCULUS BULBOSUS

„O *rheumatismo intercostal* céde mais promptamente a este remedio do que a qualquer outro.„ (Dr.

FARRINGTON). Peito *endolorido, peor pelo toque, pelo movimento* ou *voltear o corpo* e pelo *tempo humido.*

Dôr inframammaria das pessoas anemicas ou debilitadas.

Um dos nossos melhores remedios para os *maus effeitos do alcool.*

Dóse: 1.ª á 5.ª

RHEUM

Creança *acida:* cheiro *acido* de todo o corpo, a creança *cheira acido,* mesmo depois de se lavar; colicas, debilidade, *diarrhéa acida* e com calefrios.

Dóse: 1.ª dec. á 5.ª

RHUS TOXICODENDRON

Dôres que melhoram pelo movimento e peioram pelo repouso, é a grande caracteristica deste remedio. *Torceduras.*

Effeitos do ar frio e da humidade; aggravação pelo frio e pelo tempo humido. *Rheumatismo. Lumbago:*

Quando as molestias agudas tomam um *caracter typhico;* estupor, e dilirio musitante, fézes involuntarias, *triangulo vermelho na ponta da lingua,* na *febre typhoide* ou em qualquer outra molestia.

Variola, pustulas escuras.

Rhus é o remedio das *vesiculas.* Erysipela *vesiculosa.* Herpes. *Prurido e ardor. Eczema.* „*Rhus* 15.ª e *Ledum* 15.ª —diz o DR. TESTE—dados alternadamente, *Ledum* de manhã e *Rhus* á tarde, constituem um meio seguro, heroico em todos os casos de eczema, seguido dum successo immediato.„

Dóse: 5.ª á 30.ª

RUMEX CRISPUS

Tosse secca, rouquidão, *aggravada pelo ar frio;*

cobre a cabeça com a colcha para fazer ar quente e melhorar a tosse, é a principal indicação deste remedio. *Tuberculose.*

Dóse: 1ª dec. á 3.ª

SABADILLA

Defluxo, com corrimento aquoso do nariz, *violentos e repetidos espirros e lacrimejamento dos olhos*, com vermelhidão das palpebras, aggravadas pelo ar livre, é a indicação capital deste medicamento.

Dóse: 3ª á 5ª.

SABINA

Remedio das mulheres; dôres *dilacerantes nos ossos da bacia, indo do sacrum ao pubis*, em qualquer molestia.

Aborto e *hemorrhagias* nos primeiros mezes da gravidez. *Regras excessivas* ou *hemorrhagias uterinas*, escuras, meia coalhadas, profusas, *aggravadas pelo menor movimento.*

Dóse: 1ª á 5.ª

SAMBUCUS NIGRA

Remedio a empregar nas creanças, nas bronchites, mesmo graves (bronchite capillar e broncho-pneumonia), sempre que ha *muito catarrho* e *accessos de suffocação; a creança abafa.*

Coryza secco ou humido das *creanças de peito*, com *nariz entupido, impedindo de respirar.*

Dóse: 1ª á 5.ª

SANGUINARIA

Enxaquéca; a dôr começa pela manhã, *com o levantar do sol*, atraz da cabeça, no occiput, sóbe para a fronte e localisa-se sobre o olho direito (no olho es-

querdo, *Spigelia*); melhora em quarto escuro, no silencio e com o repouso ; vomitos biliosos ; e *decresce com o deitar do sol*, á tarde. Mulheres com regras abundantes ou na menopausa.

Dóse : 1ª dec. á 5.ª

SEPIA

O doente deste remedio é uma mulher de cabellos pretos, face *amarellada*, alta, magra, delicada, e triste e lacrimosa, como a de *Pulsatilla*, mas irritavel, colerica ou fria e indifferente.

Manchas amarellas e *pannos* pela pelle, indicam caracteristicamente este medicamento. Facil fadiga. *Debilidade. Olheiras escuras.*

Sensação de que *tudo vae sahir pela vagina*, alliviada por *cruzar as pernas.*

Leucorrhéa das moças. *Prolapso* e outros deslocamentos do utero. *Irregularidades das regras.* Dôr de cadeiras.

Erupções escamosas. Herpes. *Crostas de leite*, na 30ª dyn.

Catarrho nasal chronico. Enxaquéca. Gotta militar.

Nevralgia facial da gravidez. Prisão de ventre da gravidez (200ª).

Dóse : 5ª á 200.ª

SILICEA

Remedio capital da *suppuração, logo depois de aberto o fóco suppurado ;* onde houvér pús escoando-se, dê-se *Silicea :* a empregar depois de *Hepar* e antes de *Calcarea sulfurica.*

Cachexias. Fistulas.

Escrofula. Rachitismo. Suores da cabeça. Membros *magros*, cabeça e *ventre volumosos*, face encar-

quilhada de velho. Não se nutre. Prisão de ventre. Alternado com *Calcarea carb.*, um dia um, outro dia outro, ambos na 30.ª .

Suspensão da transpiração dos pés e suas consequencias. *Suor fetido* dos pés.

Tisica pulmonar, no ultimo periodo. Ulceras chronicas. Nevralgias rebeldes.

Dóse: 30ª á 200.ª

SPIGELIA

Pessoas anemicas e fracas.

Dores nevralgicas intensas caracterisam este remedio. *Dôres de cabeça, dôres de dentes, nevralgia facial ;* á esquerda.

Violentas palpitações *visiveis* do coração; dôres no coração; falta de ar. *Angina de peito.*

Dóse: 1.ª á 30.ª

SPONGIA

O principal uso deste remedio é no tratamento do *crup*, onde segue bem o Aconito; é especialmente indicado quando a tosse é sibilante e secca ou *soa como uma serra cortando um tronco de arvore.*

Tambem quando o paciente *desperta do somno com um accesso de suffocação*, no crup ou molestias do coração.

Affecções valvulares do coração.

Papeira. Laryngite simples, aguda. *Rouquidão chronica.*

Dóse: 5.ª á 30.ª

STANNUM

Fraqueza é a caracteristica deste remedio.

Peito fraco, tão fraco que não póde falar. Fatiga-se facilmente.

Catarrho chronico ; expectora *muito* muco grumoso, com gosto *adocicado.*

Tosse paroxystica, rouquidão, *sensação de vasio no peito. Tisica pulmonar* avançada, ultimo periodo *(Stannum iodatum* 2.ª trit. dec.).

Lombrigas (3.ª trit.)

Prolapso do utero.

Dôres crescendo e decrescendo lentamente. Colicas intestinaes alliviadas pela pressão.

Dóse : 3.ª trit. á 30.ª

STAPHYSAGRIA

Facilmente encolerisavel, offende-se por qualquer bagatella. Face pallida, olhos encovados e com olheiras. Effeitos do *onanismo* ou de excessos sexuaes.

Nauseas e *vomitos* das mulheres gravidas.

Carie e quéda facil dos dentes.

Feridas por instrumento *cortante.*

Erupções seccas e pruriginosas.

Excrescencias em couve-flor. Nodosidades. Terçol. *Kysto sebaceo* da palpebra.

Nas creanças que têm persistentemente *muito piolho* na cabeça, este remedio deve ser dado *internamente*

Dóse : 3.ª dec. 30.ª

STICTA PULMONARIA

Um bom remedio para os *catarrhos agudos* do peito. Bronchites, defluxo, influenza. *Dôr com peso e sensação de pressão* na fronte e na raiz do nariz.

Dòse : 1ª dec. á 3.ª

STRAMONIUM

A principal indicação deste medicamento é o *delirio,* especialmente com *terror.*

Mania furiosa, com allucinações aterradoras ; paciente *muito falador;* fala em tolices ; tem toda a sorte de caprichos extravagantes ; *tem medo de estar só* e *do escuro.* Escrupulos rediculos, *Mania religiosa.*

Nymphomania antes das regras ; mania das mulheres gravidas ; *mania puerperal.*

Vertigem no escuro

Gagueira.

Todos os movimentos vivos, violentos, espasmodicos. Pesadello das creanças.

Vomitos, *assim que levanta a cabeça do travesseiro.*

Muito pouca dor é caracteristico dos casos de *Stramonium.*

Dóse : 3ª á 30.ª

SULFUR

Um poderoso remedio a ser empregado no curso do tratamento de uma molestia qualquer, especialmente *aguda,* quando *os remedios mais bem escolhidos não conseguem melhoral-a.* Nas molestias *chronicas,* diz o Dr. H. C. Allen que convem sobretudo *Psorinum* 30.ª no mesmo caso. Ambos remedios do *arthritismo.*

Ardores nas molestias *chronicas.* Orificios do corpo muito *vermelhos.* Fézes grossas, duras, seccas, dolorosas ; *anus escoriado.* Prisão de ventre. *Hemorrhoidas.*

Diarrhéa matutina, obrigando a saltar da cama *muito cedo.*

Repercussão interna de affecções da pelle.

Erupções papulosas e voluptuosamente pruriginosas.

Não póde supportar estar de pé.

Cabeça quente e pés frios e *vice-versa.* Tuberculose no 2º periodo (30ª e 200.ª uma dóse por dia).

Molestias que reincidem continuamente. Leucorrhéa. Rheumatismo.

Ophthalmia escrofulosa ou devida a corpo estranho. Ulceras rebeldes.

Dóse : 5ª á 200.ª

TARANTULA CUBENSIS

Remedio preventivo e curativo da *peste bubonica*—3ª dil. decimal. Ha *dôr intensa* nos bubões e *placas carbunculosas. Carbunculo.*

Excellente remedio no *crup* ou *disphteria*—5ª ou 12.ª

Dóse: 3.ª dec. á 30.ª

TEREBENTHINA

Inflammação dos rins, estranguria. *Urina sanguinolenta* ou torna-se escura e enfumaçada, contendo sangue e albumina e com *cheiro de violetas.* Primeiro periodo das *nephrites agudas. Congestão renal,* com congestão hepatica. Depois da escarlatina.

Muita dôr na região dos rins. *Tympanite.*

Dysuria. Sciatica.

Dóse: 1ª dec. á 5.ª

THUYA OCCIDENTALIS

E' o grande remedio da *sycose—excrescencias esponjosas, condylomas, polypos, verrugas. Gonorrhéa* e seus effeitos remotos, especialmente devidos a sua *suppressão ; gotta militar. Rheumatismo blennorrhagico.*

Vaccinose. Todos os maus effeitos immediatos ou remotos da vaccina cedem a *Thuya.*

Tic doloroso da face.

Dóse: 1ª dec. é 30.ª

URANIUM NITRICUM

Um grande remedio para o *diabetes dôce,* quando este provem de *desarranjo da nutrição,* como se dá nos arthriticos, e quando se apresentam os symptomas se-

guintes: má digestão, abatimento geral, debilidade, grande quantidade de assucar nas urinas, muito apettite e sêde imperiosa, continuando não obstante o doente a emmagrecer cada vez mais.

Tambem muito util na *ulcera gastrica* e na *ulcera duodenal*.

Dóse: 3ª trit. dec.

VERATRUM ALBUM

Caimbras, suores frios, diarrhéa *aquosa* e *profusa* e *vomitos, colicas,* prostração e collapso, indicam este remedio. *Cholera asiatico,* diarrhéa como agua de arroz. *Cholera infantil,* quando predomina a diarrhéa.

Qualquer molestia com *suores frios na fronte.* "Pouco importa que seja um caso de cholera morbus, cholera infantil, peneumonia, asthma, febre typhoide ou constipação; si este symptoma proeminente está presente e o doente se sente desfallecer, com *collapso* (resfriamento geral) ou com grande prostração, *Veratrum album* é o primeiro remedio em que se deve pensar." (Dr. Nash).

Syncopes.

Diarrhéa aquosa profusa com dôr de barriga.

Mania religiosa ou amorosa. Eis aqui um bom resumo pratico de alguns remedios da cabeça:

Aconitum—*medo.*

Belladona—*violencia.*

Cantharis—*raiva.*

Hyosciamus—*estupor.*

Stramonium—*terror.*

Veratrum album—*frenesi.*

Dóse: 3ª dec. á 30.ª

VERATRUM VIRIDE

Congestões activas do cerebro é a sua principal

indicação ; convulsões, espasmos, tremores, *dôres de cabeça, meningite basilar.* Grande excitação arterial. *Lingua amarella com faxa vermelha no centro.*

Insolação. *Cephalalgia congestiva.*

Pneumonia, em começo.

Febre biliosa.

Febre puerperal. Convulsões puerperaes.

Dóse: 1ª dec. á 5.ª

ZINCUM METALLICUM

O que o ferro é para o sangue, o zinco é para os nervos. Esgotamento nervoso e cerebral. O caracteristico mais importante de todos os symptomas de *Zincum* em relação com a debilidade nervosa geral é uma *incessante e violenta sensação de inquietação nos pés e nos membros inferiores, necessitando movel-os constantemente.*

Tremor geral e *movimentos incessantes,* são grandes caracteristicas deste poderoso remedio.

Molestias do cerebro. A creança enterra a cabeça no travesseiro, ou rola-a de um lado para outro. *Meningite* depois da suppressão de um exanthema (sarampo, escarlatina, etc).

Irritação espinhal. Sciatica.

Paralysia. Paresia geral. Não tem forças para expectorar ; mas a expectoração allivia.

Hydrocephalo.

Sempre peior pelos estimulantes alcoolicos.

Dóse : 5ª á 30.ª

INDICE

	PG.
Prefacio	5
Introducção. Modo de administrar os medicamentos homœopathicos . .	7
Guia do tratamento das molestias . . .	9
Materia Medica	65

CORRIGENDA

A pagina 5 onde se lê : Globulos, uma para uma colher d'agua, LEIA-SE : Globulos, um para uma colher d'agua.

Pharmacia Homœopathica

DE

D. Duarte Velloso

(Socio correspondente do Instituto Hahnemanniano do Brasil)

Rua 15 de Novembro, 86

CURITYBA PARANA' BRAZIL

Esta conhecida e acreditada pharmacia, unica existente no Estado do Paraná, dispõe de um completo sortimento de medicamentos homœopathicos em globulos, tablettes, triturações e tinturas, preparados segundo a Pharmacopéa Norte americana, em todas as dynamisações.

Especialidades pharmaceuticas—oleos, opodeldocs, glycerolados e cerotos para applicações externas dos medicamentos homœopathicos.

Oleo de figado de bacalhao homœopathico, em **tablettes.**

Thermometros, Conta-gottas, colheres de vidro, Copos graduados e outros utensilios necessarios aos doentes.

Suppositorios rectaes e vaginaes dos remedios homœopathicos.

Tem á venda livros de Medicina Homœopathica em varias linguas e recebe pedidos de assignaturas de revistas homœopathicas nacionaes e estrangeiras.

Tem sempre em deposito boticas com 12, 24, 30, 50 e 60 vidros, ou mais. conforme a vontade do comprador, proprias para fazendeiros ou familias que moram longe de recursos medicos.

A confiança dispensada pelo illustre clinico homœopatha Dr. Nilo Cairo á Pharmacia Homœopathica Duarte Velloso, é a melhor garantia da pureza de seus preparados.